



MIT EXPRESS-LIEFERSERVICE!





Hans Peter Oberle Geschäftsführer STARK AG Sehr geehrte Kunden

Mit unserem "Update" für den Musterkoffer "Express Kollektion Platten" beweisen wir einmal mehr: Die STARK AG ist STARK in Platten. Das Sortiment haben wir mit der neuen EGGER-Kollektion Dekorativ und weiteren aktuellen Plattenmaterialien erneuert, um Ihnen den Alltag zu erleichtern. Wir führen diese Produkte am Lager oder sind in der Lage, diese innerhalb von 24 Stunden auszuliefern.

Wir richten auch in Zukunft unser Handeln konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus. Begeistern Sie wiederum Ihre Kunden mit unserer Vielfalt an Produkten und lassen Sie Träume wahr werden – egal ob in Küche, Bad, Büro, Kinderzimmer, Atelier, Wohnhaus oder bei Innenausbauten und Möbeln.

Wir unterstützen Sie dabei

- vor Ort
- via Telefon
- über unseren Webshop

Kompetent und STARK.

Hans Peter Oberle Geschäftsführer STARK AG

INHALT

| EGGER EURODEKOR: WEISS-DEKORE SWISS KRONO | 4 |
|---|----|
| EGGER EURODEKOR: UNI-DEKORE | 6 |
| EGGER EURODEKOR: HOLZ-DEKORE | 10 |
| EGGER EURODEKOR: MATERIALREPRODUKTIONEN | 12 |
| EGGER POSTFORMING-ARBEITSPLATTEN | 14 |
| EGGER KOMPAKT- KOMPAKTARBEITS-PLATTEN | 15 |
| EGGER PERFECT SENSE | 16 |
| EURODEKOR MEHRBLATT-AUFBAU | 18 |
| EGGER EUROLIGHT | 19 |
| FUNDERMAX COMPACTPLATTEN | 20 |
| FUNDERMAX RÜCKWANDPLATTEN | 21 |
| FUNDERMAX STAR FAVORIT | 22 |
| WHISPERWOOL | 23 |
| AKUSTIK+ RAUMAKUSTIK | 24 |
| SWISSCLIC PANEL | 26 |
| FURNIER EXPRESS AKUSTIK | 28 |
| TREPPENSTUFEN SETZSTUFEN | 29 |
| MASSIVHOLZTISCHPLATTEN | 30 |
| SOCKELPLATTEN | 32 |
| FURNIER EXPRESS FIXMASSE | 33 |
| SPANPLATTEN FURNIERT | 34 |
| ECHTMETTALL-LAMINAT HOMAPAL ARGOLITE | 36 |
| THERMOWOOD® | 37 |
| BÖDEN | 38 |
| TÜREN | 39 |


EGGER EURODEKOR | SWISS KRONO

Dekorverbund:

- + 9 EGGER/3 SWISSKRONO Weiss-Dekore
- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + verschiedene Kanten



WEISS-DEKORE





| EURODE | KOR – \ | WEISS | | | Eui | rodel | cor | | | | | - | | | ; | Schichtstoffe | Schichtstoff Solid | Schichtstoff | Türblatt | Com | biline | | Sicherhe | eitskanten | ABS - Ro | llenlänge | m1 |
|----------|-----------|---|------------|------|-----|-------|-----|----|-------|----------|----|----|---|-----|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----|------------|------------|----------|------------|-----|
| = ab Lag | ger STARk | (| | | | | | 28 | 300 x | 2070 | | | | | | | | | | | | | 25/75 | 25/75 | 25/75 | 25 | 25 |
| | | R (Lieferzeit 2 - 3 Tage) t ca. 14 Tagen (Paarweise) | | | | | | | | | | | | | | 2800 x 1310 | 2800 x 1310 | 2150 x 1020 | 2150 x 950 | 28 | 00 x 20 | 070 | 23 | 28 | 33 | 43 | 43 |
| Massanga | ben in mr | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekor | Oberflä | che | NCS-Code | RAL | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 3 | 0 3 | 88 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19 | 22 | 25 | 0.8/2.0 | 0.8/2.0 | 0.8/2.0 | 0.8/2.0 | 1.5 |
| W911 | SM | Cremeweiss | S0502-G50Y | 9010 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | C |) (| 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | I / | -/0 | | | |
| W911 | ST2 | Cremeweiss | S0502-G50Y | 9010 | | | | | | | | 0 | | | 0 | • | | | | | 0 | | _/_ | 0/0 | | | |
| W980 | SM | Platinweiss | S0300-N | 9016 | | | | * | * | 0 | | 0 | C |) [| - | • | | | | * | * | * | _/_ | | 1 | -/ | |
| W980 | ST2 | Platinweiss | S0300-N | 9016 | * | * | | * | * | * | * | | | * | | ■/□*1 | | | | * | * | * | _/_ | I / | 1 | I / | |
| W980 | ST15 | Platinweiss | S0300-N | 9016 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | C |) (| o | • | | | | 0 | 0 | 0 | I / | _/_ | | | |
| W1000 | ST9 | Premiumweiss | S0500-N | 9003 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 1 | • | | | | 0 | 0 | 0 | _/_ | _/_ | _/_ | _/_ | |
| W1000 | ST19 | Premiumweiss | S0500-N | 9003 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | C |) (| 0 | • | | | | 0 | 0 | 0 | I / | | | | |
| W1100 | ST9 | Alpinweiss | S0502-R50B | 9003 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | C |) (| 5 | ■/□*1 | | | | 0 | 0 | 0 | _/_ | | | | |
| W1200 | ST9 | Porzellanweiss | S1002-G50Y | 9016 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | C |) (| 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | I / | | | | |

- ■* auch im Format 5610 x 2070 mm erhältlich.
- □*1 auch im Format 2790 x 2060 mm erhältlich.



| SWISS K | RONO - | - WEISS | Sw | iss K | rono |) | | | | Kunstharz | ABS | Kant | enbä | nder | 0.90 | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-----|-------|------|----|----|----|----|-------------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| · · | (Lieferzeit 2 - 3 Tage) | | 280 | 0 x 2 | 070 | | | | | | 20 | 23 | 23 | 26 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
| (Liefer | lassangaben in mm | | | | | | | | | 2600 x 1300 | | | | | | | | | |
| Dekor | Oberflä | che | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| K101 | SE | Weiss | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K101 | PE | Weiss | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K101 | SM | Weiss | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EGGER EURODEKOR

EGGER Dekorverbund:


- + 24 UNI-Dekore ab Lager
- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + verschiedene Kanten

UNI-DEKORE




TRENDWELTEN

Bei den heutigen Einrichtungstrends gibt es häufig keine eindeutigen Vorgaben mehr. "Mix+Match" steht im Mittelpunkt. Daraus sind neue Gestaltungsströmungen entstanden. Anhand dieser neuen Trendwelten wurden neue Dekore entwickelt. Diese inspirierenden Trendwelten zeigen, wie vielseitig sich Einrichtungstrends heute darstellen.





BEISPIEL: MODERN CLASSICS







H1212 ST33

W1000 ST19




U399 ST9

H1636 ST12







7 6

U633 ST9

H3171 ST12

EGGER Dekorverbund:

- + 24 UNI-Dekore ab Lager + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + verschiedene Kanten

UNI-DEKORE

| EUROD | EKOR – | UNI | | | Eur | rodek | or | | | | | | | | Schicht- stoffe | Schichtstoff | Fürblatt | Con | biline |) | Siche | rheitska | anten A | BS - Ro | llenlän | ge m1 | | | |
|----------|-----------|---|------------|------|-----|-------|----|----|-------|------|----|----|----|----|--------------------|--------------|-----------------|-----|--------|-----|-------|----------|---------|---------|---------|-------|-----|-----|-----|
| = ab La | | | | | | | | 28 | 800 x | 2070 | | | | | | | | | | | 25 | 75 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| | | R (Lieferzeit 2 - 3 Tage) t ca. 14 Tagen (Paarweise) | | | | | | | | | | | | | 2800 x 1310 | 2150 x 1020 | 2150 x 950 | 28 | 00 x 2 | 070 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 33 | 33 | 43 |
| Massanga | ben in mr | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekor | Oberflä | che | NCS-Code | RAL | 8 | _ | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19 | 22 | 25 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 1.5 |
| U104 | ST9 | Alabasterweiss | S0505-Y10R | 1013 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U113 | ST9 | Cottonbeige | S0907-Y30R | 1015 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U156 | ST9 | Sandbeige | S1505-Y50R | _ | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U216 | ST9 | Camebeige | S0502-Y50R | 9001 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U222 | ST9 | Cremabeige | S0505-Y40R | _ | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ / □*1 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U311 | ST9 | Burgundrot | S5040-R | 3004 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U321 | ST9 | Chinarot | S1580-Y90R | 3020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U399 | ST9 | Granatrot | S6030-R | 3005 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U630 | ST9 | Limonengrün | S1060-G40Y | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U702 | ST9 | Kaschmirgrau | S2005-Y60R | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■/□*1/□*2 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U708 | ST9 | Hellgrau | S2000-N | 7047 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | ■/□*1/□*2 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U727 | ST9 | Steingrau | S4005-Y50R | - | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ / □*1 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U732 | ST9 | Staubgrau | S5000-N | 7037 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U741 | ST9 | Lavagrau | S7005-Y20R | 7013 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U750 | ST9 | Lichtgrau | S2005-Y20R | 7044 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U763 | ST9 | Perlgrau | S2500-N | - | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U767 | ST9 | Cubanitgrau | S6005-Y20R | 7048 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U775 | ST9 | Weissgrau | S1000-N | 9002 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | ■ / □*1 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U788 | ST9 | Arktisgrau | S4500-N | - | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U899 | ST9 | Softschwarz | S8500-N | - | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | ■ / □*2 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U960 | ST9 | Onyxgrau | S6500-N | 7012 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U961 | ST2 | Graphitschwarz | S8000-N | 7021 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | ■ / □*1 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U963 | ST9 | Diamantgrau | S7500-N | 7024 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | ■/□*1/□*2 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| U999 | ST2 | Schwarz | S9000-N | 9005 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

^{■*1} auch im Format 2790 x 2060 mm erhältlich.
■*2 auch Solid 2800 x 1310 mm erhältlich.



EGGER EURODEKOR

HOLZ-DEKORE

- + 13 Holz-Dekore ab Lager
- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + verschiedene Kanten





H1145 ST10

H3404 ST38



H1180 ST37

H3408 ST38



H1181 ST37

H3840 ST9





















| 2 | H1582 ST15 | H1733 ST9 | H3157 ST12 | H3176 ST37 | H3303 ST10 |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | |



| EUROD | EKOR – | HOLZ | Eu | rode | kor | | | | | | | | Schichtstoffe | | Schichtstoff To | ürblatt | Comb | line | | Sicherl | heitskan | ten ABS | - Rollen | länge m | I | |
|---------|------------|---|----|------|-----|----|-------|-----|----|----|----|----------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|----------|----|---------|----------|---------|----------|---------|-----|-----|
| = ab La | ager STARk | < | | | | 28 | 300 × | 207 | 0 | | | \dashv | | | | | | | | 25 | 75 | 25 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| | | R (Lieferzeit 2 - 3 Tage) t ca. 14 Tagen (Paarweise) | | | | | | | | | | | 2800 x 1310 | 2790 x 2060 | 2150 x 1020 | 2150 x 950 | 28 | 800 x 20 | 70 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 43 |
| Massang | aben in mr | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekor | Oberflä | iche | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19 | 22 | 25 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 1.5 |
| H1145 | ST10 | Bardolino Eiche natur | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | • | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H1180 | ST37 | Halifax Eiche natur | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | • | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H1181 | ST37 | Halifax Eiche tabak | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H1400 | ST36 | Stadlholz | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H1487 | ST22 | Bramberg Fichte | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H1582 | ST15 | Ellmau Buche | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | • | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H1733 | ST9 | Mainau Birke | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | • | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H3157 | ST12 | Vicenza Eiche | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H3176 | ST37 | Halifax Eiche Zinn | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | • | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H3303 | ST10 | Hamilton Eiche natur | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | • | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H3404 | ST38 | Berglärche braun | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H3408 | ST38 | Berglärche thermobraun | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| H3840 | ST9 | Mandal Ahorn natur | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

EGGER EURODEKOR

MATERIALREPRODUKTIONEN

- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + passende Sicherheitskanten ABS








F186 ST9

F187 ST9 F500 ST20



| EURODI | EKOR – I | Materialreproduktionen | Eur | rodel | kor | | | | | | | | Schichtstoffe | Schichtstoff Türbl | att | Comb | iline | | Sicherh | eitskante | en ABS - I | Rollenlän | ge m1 | | |
|------------|-------------|---|-----|-------|-----|----|-----|-------|----|----|----|--------|---------------|--------------------|------------|------|----------|----|---------|-----------|------------|-----------|-------|-----|-----|
| = ab Lag | | | | | | 2 | 800 | x 207 | 70 | | | \neg | | | | | | | 25 | 75 | 25 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| O = Liefer | zeit innert | R (Lieferzeit 2 - 3 Tage) ca. 14 Tagen (Paarweise) | | | | | | | | | | | 2800 x 1310 | 2150 x 1020 | 2150 x 950 | 28 | 300 x 20 | 70 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 43 |
| Massanga | iben in mr | n | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekor | Oberflä | che | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19 | 22 | 25 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 1.5 |
| F186 | ST9 | Chicago Concrete hellgrau | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| F187 | ST9 | Chicago Concrete dunkelgrau | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| F500 | ST20 | Inox metallic | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |




EGGER POSTFORMING-ARBEITSPLATTEN

W980 ST2


POSTFORMING-ARBEITSPLATTEN


U708 ST9

- + Postforming Arbeitsplatten
- + Kantenstreifen in 3700 x 45 mm mitgeliefert
- + robuste, kratzfeste Oberfläche
- + hygienisch und lebensmittelecht










F186 ST9 F206 ST9







F242 ST10 F275 ST9 F371 ST89 H3303 ST10

| POSTFO | ORMINO | G-ARBEITSPLATTEN | | | Arbeitsplatten | 38 mm | Schichtstoffe | Nischenrück- wand |
|-----------|-----------|----------------------------|----------|------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| = ab La | ger STAF | RK | | | MOD 300/3 | MOD 300/3 | 2800 x 1310 | 4100 x 640 |
| □ = ab La | ger EGG | ER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) | | | Profil | Profil | | |
| Massanga | aben in m | nm | | | einseitig | zweiseitig | | |
| Dekor | Oberfl | läche | NCS-Code | RAL | 4100 x 600 x 38 | 4100 x 920 x 38 | 0.8 | 9.6 |
| W980 | ST2 | Platinweiss | S0300-N | 9016 | • | • | • | |
| U708 | ST9 | Hellgrau | S2000-N | 7047 | • | • | • | |
| F186 | ST9 | Chicago concrete hellgrau | | | • | | • | |
| F206 | ST9 | Pietra Grigia schwarz | | | • | | | |
| F242 | ST10 | Jura Schiefer anthrazit | | | • | | | |
| F275 | ST9 | Beton dunkel | | | • | | • | |
| F371 | ST89 | Galizia Granit graubeige | | | • | | | |
| H3303 | ST10 | Hamilton Eiche natur | | | | | | |




EGGER KOMPAKT-/KOMPAKTARBEITSPLATTEN

KOMPAKTPLATTEN



KOMPAKTARBEITSPLATTEN



| EGGER | KOMPA | KTPLATTEN | | | Kor | npal | tpla | tten | | Kompaktarbeitsp | atten |
|---------|------------|--------------------------------|------------|------|-----|------|-------|------|----|-----------------|-----------------|
| | ager STARk | (R (Lieferzeit 2 - 3 Tage) | | | | 279 | 0 x 2 | 060 | | MOD 90/1 | MOD 90/1 |
| | | | | | | | | | | | |
| Massang | aben in mr | n | | | | | | | | | |
| Dekor | Oberflä | che | NCS-Code | RAL | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 4100 x 650 x 12 | 4100 x 920 x 12 |
| W980 | ST15 | Platinweiss | S0300-N | 9016 | | | | | | | |
| W1000 | ST9 | Premiumweiss | S0500-N | 9003 | | | | | | | |
| W1101 | ST9 | Solid Alpinweiss | S0502-R50B | 9003 | | | | | | | |
| U708 | ST9 | Hellgrau | S2000-N | 7047 | | | | | | | |
| U7081 | ST9 | Solid Hellgrau | S2000-N | 7047 | | | | | | | |
| U8991 | ST9 | Solid Softschwarz | S8500-N | - | | | | | | | |
| U9631 | ST9 | Solid Diamantgrau | S7500-N | 7024 | | | | | | | |
| H1180 | ST37 | Halifax Eiche natur | - | - | | | | | | | |
| H1181 | ST37 | Halifax Eiche tabak | - | | | | | | | | |
| W1101 | ST76 | Solid Alpinweiss | S0502-R50B | 9003 | | | | | | | |
| U999 | ST76 | Schwarz | S9000-N | 9005 | | | | | | | |
| U7081 | ST76 | Solid Hellgrau | S2000-N | 7047 | | | | | | | |
| F222 | ST76 | Tessina Ceramic terra | _ | - | | | | | | | |

EGGER PERFECT SENSE


PERFECT SENSE GLOSS

- + erhöhte Beständigkeit gegenüber Mikrokratzern
- + widerstandsfähige Oberfläche HG
- + passende Kanten
- + Rückseite ST9

+ hochglänzend








| PERFEC | CT SENS | E GLOSS | Lackplatte PG Rückseite ST9 | Schichtstoff HG | ABS-Sicherheitskante m1 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| □ = ab La | ager STARk ager EGGE Jaben in mr | R (Lieferzeit 2 - 3 Tage) | mit Schutzfolie 2800 x 2070 x 19 | mit Schutzfolie 2800 x 1310 x 0.8 | 23 x 1.0 |
| W1000 | PG | Premiumweiss | | • | |
| W1100 | PG | Alpinweiss | • | • | • |
| U702 | PG | Kaschmirgrau | • | • | • |
| U708 | PG | Hellgrau | • | • | • |
| U727 | PG | Steingrau | • | • | • |
| U732 | PG | Staubgrau | • | • | • |
| U961 | PG | Graphitschwarz | • | • | • |
| U999 | PG | Schwarz | • | • | • |
| U323 | PG | Signalrot | • | • | • |
| F206 | PG | Pietra Grigia schwarz | | | |
| F812 | PG | Levanto Marmor weiss | | | |


PERFECT SENSE MATT




- + matt
- + erhöhte Beständigkeit gegenüber Mikrokratzern
- + widerstandsfähige Oberfläche PT
- + No-Fingerprint Oberfläche
- + passende Kanten
- + Rückseite ST9













| | | | | | 633 |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 32.5 |
| | | | | | 333 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 933 |
| | | | | | 953 |
| | | | | | - 10 |
| | | | | | 100 |


F812 PM


| PERFEC | T SENS | E MATT | Lackplatte PM Rückseite ST9 | Schichtstoff PT | Verbundplatte PT Beidseitig PT | ABS-Sicherheitskante m1 |
|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| □ = ab La O = Liefe | ager STARk ager EGGE erzeit ca. 3' aben in mr | R (Lieferzeit 2 - 3 Tage) Wochen | mit Schutzfolie 2800 x 2070 x 19 | mit Schutzfolie 2800 x 1310 x 0.8 | mit Schutzfolie 2800 x 1310 x 18.8 | 23 x 1.0 |
| W1000 | PM | Premiumweiss | • | • | • | • |
| W1100 | PM | Alpinweiss | • | • | • | • |
| U702 | PM | Kaschmirgrau | • | • | • | • |
| U708 | PM | Hellgrau | • | • | • | • |
| U727 | PM | Steingrau | • | • | • | • |
| U732 | PM | Staubgrau | • | • | • | • |
| U961 | PM | Graphitschwarz | • | • | • | • |
| U999 | PM | Schwarz | • | • | • | • |
| U599 | PM | Indigoblau | • | • | • | • |
| F120 | PM | Metal Rock hellgrau | | | 0 | |
| F206 | PM | Pietra Grigia schwarz | 0 | | 0 | |
| F627 | PM | Stahl dunkel | 0 | | 0 | |
| F812 | PM | Levanto Marmor weiss | | | 0 | |

EURODEKOR® MEHRBLATT-AUFBAU PLUS ML06

MEHRBLATT-AUFBAU (beidseitig 0.6 mm)

- + höhere Schlagfestigkeit
- + ruhigere Oberfläche
- + ideales Zuschnittformat
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien





| EURODE | KOR® plu | ıs ML 06 - Mehrbla | tt-Aufbau | Mehrblatt 0.6 mm | Schichtstoffe | Sicherheits | kanten | | |
|-------------------------|-----------|------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|--------|---|--|
| = ab Lag | er STARK | | | 2800 × 2070 | 2800 x 1310 | Rollenlänge 75 m1 | | | |
| □ = ab Lag Massangab | | Lieferzeit 2 - 3 Tage) | | Enddicke 19.2 | 2000 X 1310 | 23 | 23 | | |
| iviassarigal | en in min | | | | 0.8 | 0.8 | 2 | | |
| W980 | ST2 | Platinweiss | S0300-N | 9016 | * | | | • | |
| W980 | SM | Platinweiss | S0300-N | 9016 | • | | | | |
| W1000 | ST9 | Premium weiss | S0500-N | 9003 | • | | | | |
| U222 | ST9 | Crema | S0505-Y40R | - | • | | | | |
| U708 | ST9 | Hellgrau | S2000-N | 7047 | | | | | |

^{*}zusätzlich in 5610 x 2070 mm

MEHRBLATT-AUFBAU BEIDSEITIG 0.6 mm

EURODEKOR® plusML 06 stellt die Verbindung zwischen hochwertiger Beschichtungsqualität und den bewährten Eigenschaften der EUROSPAN® Rohspanplatte her. Bei Mehrblatt-Aufbauten werden neben dem Dekorfilm zusätzlich noch mehrere Underlay-/Barriere-Papiere verwendet.

Anwendungsgebiete

- Korpus und Fronten für den hochwertigen Innenausbau
- Stärker beanspruchte Flächen im Frontbereich
- Horizontale Flächen im privaten und öffentlichen Bereich
- Schulschreibtische
- Labormöbel
- Möbel im Pflege- und Krankenhausbereich

EGGER EUROLIGHT LEICHTBAU WABENPLATTEN

LEICHTBAUPLATTEN EGGER EUROLIGHT



W980 ST2


| + Innovativ in Design und | |
|---------------------------|--|
| Konstruktion | |

+ sehr gute Stabilität

+ geringes Gewicht

+ Farbverbund für Kanten und Oberflächen

| EUROL | IGHT | | Euroligh | nt Dekor | Kante | | | |
|---|--|-------------|----------|----------|---------|----------|----|----|
| | | | 2800 | x 2070 | Rolleni | . 25 m1 | | |
| = ab Lager STARK = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) Massangaben in mm | | | | | | nt kg/m² | | |
| | | | | | | 12.7 | 43 | 54 |
| | | | | | 38 | 50 | 2 | 2 |
| roh | | | | | | | | |
| Grundierf | olie | | | | | | | |
| W980 | ST2 | Platinweiss | 9016 | | | | | |
| Dekore g | Dekore gemäss aktuellem Egger-Lieferverzeichnis, ab Lager EGGER, mind. 2 Platten | | | | | | | |



Leichtbauplatten sind Platten, die im Inneren aus einem Karton-Wabenkern bestehen. Trotz ihres geringen Gewichts sowie des verminderten Rohstoffeinsatzes verfügen EUROLIGHT Platten über eine hervorragende Stabilität und revolutionieren somit die Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.

EUROLIGHT Dekor steht für höchste Dekor- und Oberflächengüte in EURODEKOR Qualität mit den dazu passenden Kantenlösungen.

FUNDERMAX COMPACTPLATTEN

COMPACTPLATTEN INTERIOR/EXTERIOR

+ anspruchsvoller Innenbereich + Fassaden und Balkone + wartungsfrei + langlebig und hochwertig


+ witterungsbeständig












0077 FH Graphitgrau 0657 FH Sepiabraun 0771 FH Alabaster 0775 FH Alugrau

^{*}Diese Platten eignen sich nur bedingt für Aussenanwendung. Die Oberfläche ist nicht UV beständig.



FUNDERMAX RÜCKWANDPLATTEN

RÜCKWANDPLATTEN







0746 AP Sanitärgrau 2206 AP Fango




+ wasserfest

+ hochbelastbarer Kern

+ widerstandsfähige Oberfläche

+ Oberflächen leicht zu reinigen



2916 AP Kreideweiss



| ELINID | EDMA | X COMPACT | Cor | mpa | ct Ex | terio | or: | | | | Co | mpa | ct In | terio | : | | | | | | | | | | | | | Schrauben T20 | Compact Universal | Rückwandplatten |
|-----------------|-----------|--------------|-----|------|-------|----------|------|-------|-----|----------|-----|------|-------|-------|----------|-------|-----|------|----|----|----|---|------|--------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FUND | ERIVIA | IX CUMPACT | Aus | ssen | anw | endu | ung, | Kern | bra | un | lnı | nena | nwei | ndun | g, Ke | rn sc | hwa | rz | | | | | | | | | | | | |
| ■ = ab l | ager S | TARK | l | 00 x | | 00 x | | 100 x | | 100 x | | | 40 x | | | | | 800 | | | | l | 100 | | ' | 4100 | | 4.8 x 38 | 2800 x 1300 | 2800 x 1300 |
| □ = Liet | ferzeit d | ca. 2-4 Tage | 13 | 300 | 1 18 | 354 T | 1 | 300 | +1 | 854 T | ╀ | 10 | 060 | _ | <u> </u> | | | 1300 | | | | _ | 1300 |) T | _ | 1854 T | 1 | | | |
| Massan | gaben i | in mm | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 6 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | | 6 | 5 |
| 0074 | FH | Pastellgrau | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0077 | FH | Graphitgrau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 0085 | FH | Weiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 0742 | FH | Kieselgrau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 0077 | FH | Graphitgrau | | | Π | | Т | | | | Т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0657 | FH | Sepiabraun | | | Π | | Т | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| 0771 | FH | Alabaster | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0775 | FH | Alugrau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| 0085 | SG | Weiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0725 | SG | Gelbgrün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0746 | AP | Sanitärgrau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2206 | AP | Fango | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 | AP | Kreideweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




21

FUNDERMAX STAR FAVORIT


STAR FAVORIT

- + leicht zu reinigen
- + passende ABS-Kanten









0742 FH Kieselgrau 0762 FH Neutralgrau 2916 FH Weiss 2916 AP Weiss Mittel matte Oberfläche Schichtstoff

| FUND | ERM/ | AX – STAR FAVORIT | Dekorspan | HPL Schichtstoff | ABS-Kanten |
|---------|----------|--------------------|-------------|------------------|----------------|
| ■ = ab | Lager 9 | STARK | 2800 x 2050 | 2800 x 1300 | Rollenl. 75 m1 |
| □ = Lie | eferzeit | ca. 2-4 Tage | | | Breite 23 |
| Massa | ngaben | in mm | 19 | 1.0 | 0.8 |
| 0024 | FH | Vivo | | 0 | • |
| 0072 | FH | Agave | | | • |
| 0075 | FH | Dunkelgrau | | 0 | • |
| 0077 | FH | Graphitgrau | | | • |
| 0174 | FH | Terrana | | | • |
| 0318 | FH | Rubinrot | | | • |
| 0319 | FH | Cappuccino | 0 | | • |
| 0733 | FH | Sanitärweiss | | | • |
| 0742 | FH | Kieselgrau | | | • |
| 0762 | FH | Neutralgrau Mittel | | | • |
| 2916 | FH | Weiss RAL 9016 | | * | * |

*HPL und Kanten auch in AP

FH = Feinhammerschlag

AP = Aptico

Weitere Stärken auf Anfrage.

WHISPERWOOL

AKUSTIK PANEELE AUS SCHAFWOLLE







Naturweiss

Silbergrau

Anthrazit

- + Tiroler Schafwolle
- + akustisch hochwirksam
- + gesundheitsförderlich, verbessert das Raumklima
- + 100% recyclebar

| WHISPERWOOL | Whisperwool |
|--------------------|-------------|
| ■ = ab Lager STARK | 900 × 900 |
| Massangaben in mm | 12 |
| Naturweiss | |
| Silbergrau | • |
| Anthrazit | |





Die Oberflächen sind weich und filzig für bessere akustische Wirkung, der Kern ist hart, aber durchlässig und somit schallabsorbierend. Die Paneele können nahezu fugenlos aneinnadergefügt werden.

Die Einsatzbereiche von Whisperwool-Akustikvertäfelungen sind vielfältig:

Eingangsbereiche und Lobbys in Büros, Arztpraxen und Hotels. In Klassenräumen, Hörsälen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Turnsälen. Für Kommunikationszonen, Verkaufsflächen und Besprechungsräume. In Hotelzimmern, Ruheräumen und Restaurants.

Ebenso lässt sich Whisperwool im privaten Bereich in allen Wohn-, Ess- und Schlafräumen einbauen. Whisperwoolpaneele sind hauptsächlich für den Einsatz als abgehängte Decken entwickelt worden.

Whisperwool lässt sich falten, biegen, knicken, bedrucken, CAD-Schneiden, bemalen, durchleuchten, durchschallen, hinterleuchten und vieles mehr.



AKUSTIK+

AKUSTIK+ RAUMAKUSTISCHE SYSTEMLÖSUNGEN

- + sehr gute Schallabsorptionswerte
- + dekorgleiche Systemlösungen
- + Grossformatplatten
- + Lagerprogramm AKUSTIK+
- + Gesamtdicke 20 mm





H3860 ST9



H1277 ST9



H1334 ST9

U702 ST9



U727 ST9





U999 ST2




F509 ST2 F638 ST16

| AKUSTI | K+ | | | | Akustik+ | Sicherheitskanten |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------|-------------------|
| | zeit ca. 3 Wo aben in mm | chen | 2800 x 1320 | Rollenl. 75 m1 | | |
| | | | | | 20 | 2 |
| W980 | ST2/ST15 | Platinweiss | S0300-N | 9016 | | |
| W1000 | ST9 | Premium weiss | S0500-N | 9003 | | |
| W1200 | ST9 | Porzellanweiss | S1002-G50Y | 9016 | | |
| U708 | ST9 | Hellgrau | S2000-N | 7047 | | |
| U702 | ST9 | Kaschmirgrau | S2005-Y60R | - | | |
| U727 | ST9 | Steingrau | S4005-Y50R | _ | | |
| U960 | ST9 | Onyxgrau | S6500-N | 7012 | | |
| U999 | ST9 | Schwarz | S9000-N | 9005 | | |
| H3860 | ST9 | Hard Maple champagne | - | _ | | |
| H1277 | ST9 | Lakeland Akazie | Ī- | - | | |
| H1334 | ST9 | Sorano Eiche naturhell | - | _ | | |
| H1145 | ST10 | Bardolino Eiche natur | - | - | | |
| H1115 | ST12 | Bamenda greige | - | _ | | |
| H3154 | ST36 | Charleston Eiche dunkelbraun | _ | - | | |
| F509 | ST2 | Aluminium | | | | |
| F638 | ST16 | Chromix silber | _ | _ | | |

GROSSFORMATE CLASSIC | FINEST UND LOCHUNG

Die Grossformate mit den beiden nahezu unsichtbaren Perforationsbildern classic und finest wurden speziell für die Weiterverarbeitung entwickelt. Die grossformatigen Platten sind ab Stückzahl 1 verfügbar und können bis zu einer maximalen Länge von 3'500 mm sowie in beliebigen Schichtstoffdekoren, Echtholzfurnieren oder farbigen Lackierungen auftragsbezogen hergestellt werden.


AKUSTIK+ SCHALLDÄMMPLATTEN



Lochbild im Massstab 1:1: **classic 3/3/1 mm**, offene Fläche 8.7%, 111.111 Löcher/m²

Lochbild im Massstab 1:1: finest 1.8/1.8/0.5 mm, offene Fläche 6.1%, 308.642 Löcher/m²

| GROSSFORMATE CLASSIC FINEST | Technische Daten |
|-----------------------------------|--|
| Plattenformat | 2800 x 1320 mm (perforierte Nutzlänge 2770 mm, perforierte Nutzbreite 1300 mm) |
| Gesamtdicke | ca. 20 mm |
| Trägerplatten | MDF / Gipsfaser |
| Brandklassen: nach DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 Echtholz, Lack B-s2, d0 CPL A2-s1, d0 Trägerplatte |
| Formaldehyd | E1E05 im Verbund (WKI geprüft) |



classic - CPL H3860 ST9 Front einseitig dekorativ

AUFBAU

Je nach Einbausituation kann zwischen einseitig und beidseitig dekorativen Paneelen gewählt werden.

Die beidseitig dekorativen

Paneelen verfügen über einen symmetrischen Aufbau und sind damit zur Verwendung im Möbelbau optimal geeignet. Sie sind verzugsarm und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.

SWISSCLIC PANEL

SWISSCLIC PANEL-A ACOUSTIC ELEGANT / ELEMENT

- + sehr gute Schallabsorptionswerte
- + einfach und schnell zu verlegen
- + verschiedene moderne und authentische Oberflächen
- + pflegeleicht, robust, feuchtebeständig



SWISSCLIC PANEL-A ACOUSTIC CREATIVE / ELEMENT










D396 OW




D3045 BD

D4109 SX

SWISSCLIC PANEL Elegant Creative fertiges Element □ = Lieferzeit ca. 2-4 Tage Siehe Bild rechts Massangaben in mm 1380 x 187 x 19 1380 x 187 x 19 1553 x 1400 x 127 K101 OW Locarno perl white D5288 BD Andermatt white spruce D5291 OW Lucerne riviera oak D396 OW Gotthard spruce Maloja silver D3045 BD D4109 SX Basel beton woodcon

SWISSCLIC PANEL-S STANDARD



| SWISSC | LIC PANEL | | Standard |
|--------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| | zeit ca. 2-4 Tage ben in mm | 9 | 1380 x 187 x 10 |
| K101 | SX | Venice white | |
| K101 | OW | Locarno perl white | • |
| D5288 | SD | Andermatt white spruce | |
| D2940 | SD | Geneva canyon white | |
| D396 | OW | Gotthard spruce | |
| D3045 | SD | Maloja silver | |
| D2693 | OW | Bellinzona valvet oak | |
| D5291 | OW | Lucerne riviera oak | |
| D4109 | SX | Basel beton woodcon | • |
| D4204 | СН | Montana Hickory | |
| D4205 | СН | Oregon Hickory | |



27

FURNIER EXPRESS AKUSTIK

FURNIER EXPRESS AKUSTIK-PANEEL EICHE RUSTIC

- + mit schallabsorbierendem Vlies
- + Oberfläche Eiche Rustic gebürstet
- + passend zu FurnierExpress Eiche Rustic Fixmasse / Wand









Eiche Rustic Mokka Eiche Rustic Natur Eiche Rustic Antik Eiche Rustic Stone

| FURNIER EXPRESS AKUSTIK | Paneel |
|--|-----------------|
| □ = Lieferzeit ca. 2-5 Tage Massangaben in mm | 2400 × 600 × 23 |
| Eiche Rustic Natur | |
| Eiche Rustic Antik | |
| Eiche Rustic Stone | |
| Eiche Rustic Mokka | |

TREPPENSTUFEN / SETZSTUFEN

TREPPENSTUFEN PLATTEN









Braunkern




+ Verleimung D3, Leimfugen stumpf

TopStar Eiche europ.

CountryStar Eiche europ.





europ.



TopStar Ahorn europ. Eiche europäisch



Buche gedämpft

SETZSTUFEN

TopStar Buche

gedämpft



Eiche europ. AB

Eiche europ.

Eiche europ.

Eiche europ.



Α

AB

Country

Design

40 - 100 | 20

40 - 100 | 20

40 - 100 | 20

210

210

210



Eiche europ. Country Eiche europ. Design

Qualität Lamellen- Stär- Breite **TREPPENSTUFEN** Länge breite = ab Lager STARK 2500/ □ = Lieferzeit ca. 2-5 Tage |800|900|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1700|1800|2100 3000 Massangaben in mm A/B, A/C 650-700 TopStar Eiche europ. 40 - 100 | 41 40 - 100 51 700 TopStar Eiche europ. A/B CountryStar Eiche europ. Rustikal 40 - 100 | 41 650-700 CountryStar Eiche europ. Rustikal 40 - 100 51 40 - 100 | 41 650-700 DesignStar Eiche europ. DesignStar 40 - 100 51 DesignStar Eiche europ. DesignStar TopStar Esche Braunkern A/B, A/C 40 - 100 | 41 650-700 TopStar Buche gedämpft A/B, A/C 40 - 100 | 41 650-700 🗖 🗖 CountryStar Buche ged. Rustikal 40 - 100 | 41 650 TopStar Ahorn europ. A/B, A/C 40 - 100 | 41 650-700 Eiche europäisch 40 - 100 | 40 650 Buche gedämpft 40 - 100 | 40 650

MASSIVHOLZ TISCHPLATTEN

TISCHPLATTEN

- + durchgehende Längslamellen
- + einzigartiges Holzbild
- + mit Stahlstangen als Aussteifung möglich

Tischfussbefestigungselemente









Buche ged. Selekt

Buche ged. mit Kern Ahorn europäisch

Esche mit Kern









Eiche europ. Selekt Eiche europ. Natur

Eiche europ. Design schwarz gekittet

Buche gedämpft







Tischverlängerungsbeschläge

Hochwertige Tischplatten mit und ohne Stahlstangen zur besseren Aussteifung.

GASTRO TISCHPLATTEN








Eiche europ. AB

GASTROTISCI

Eiche europ. Country Eiche europ. Design

| HPLATTEN | Lamellen- breite | Stärke | Breite | Länge |
|----------|---------------------|--------|--------|-------|

| □ = Lieferzeit ca. 2-5 Tage Massangaben in mm | | | | | 800 | 1200 | 1400 | 3000 |
|--|---------|----------|----|-----|-----|------|------|------|
| Eiche europ. | AB | 40 - 100 | 41 | 800 | | | | |
| Eiche europ. | Country | 40 - 100 | 41 | 800 | | | | |
| Eiche europ. | Design | 40 - 100 | 41 | 800 | | | | |





SOCKELPLATTEN

SOCKELPLATTEN

- + beidseitig mit 0.8 mm echt Alu belegte Spanplatte P3
- + mit Schutzfolie



Alu dunkel gebürstet

| SOCKELPLATTEN | Dimension |
|---|------------------|
| ■ = ab Lager STARK Massangaben in mm | 4100 x 1300 x 20 |
| Alu dunkel gebürstet | |



FURNIER EXPRESS FIXMASSE

FIXMASSE



Fichte geastet

geschliffen









+ bereits gefügt

+ Rückseite mit Vlies

+ Oberfläche fertig bearbeitet

+ hohe Zeitersparnis





Lärche geschliffen
















| FURNIER EXPRESS FIXMASSE | Fixmasse | | | | | | | | | Kanten | | Wand- panee- len | Hirn | holz | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| □ = Lieferzeit ca. 1-4 Tage Massangaben in mm Furnier | 2440 × 1220 × 0.9 | 2500 × 1000 × 0.6 | 2500 × 1000 × 0.9 | 3200 × 1000 × 0.6 | 3200 × 1000 × 0.9 | 2050 × 1100 × 0.9 | 2200 × 1100 × 0.9 | 2450 × 1250 × 0.9 | 2600 × 1250 × 0.9 | 2850 × 1250 × 0.9 | 3100 × 1250 × 0.9 | 24 × 1; 50 m1 | 24 × 1.3; 50 m1 | 800 × 145 × 3 | Durchm. 600 | Radius 300 |
| Eiche Rustic Natur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiche Rustic Antik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiche Rustic Stone | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiche Rustic Mokka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eucalyptus Gegenzug für Rustic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiche geräuchert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiche geschliffen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ahorn geschliffen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buche geschliffen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fichte geastet geschliffen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lärche geschliffen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amerik. Nussbaum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eucalyptus Gegenzug | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hirnholzscheiben | | | | | | | | | | | | | | | | |

SPANPLATTEN FURNIERT

SPANPLATTEN FURNIERT

- + Echtholzfurniere
- + Charismo
- + passende Starkfurnier Echtholzkanten OFS









Eiche europ. astig N/NB schwarz gekittet





einseitig rough cut

Fichte astig nordisch Lärche E/EB schlicht N/NB

| SPANPLATTEN FURNIERT | Furnierte Platten | | | | Kanten | | | |
|--|-------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| ■ = ab Lager STARK □ = Bestellware (Lieferzeit ca. 2-3 Tage) Massangaben in mm | | 2800 > | × 2070 | Rollenl. 50 m1 | | | | |
| Wassangazon in thin | 9 | 16 | 19 | 26 | 24 x 1 | 24 x 2 | | |
| Eiche europ. E/EB | | | | | | | | |
| Eiche europ. E/EB einseitig rough cut | | | | | | | | |
| Eiche europ. S/SB | | | | | | | | |
| Eiche europ. astig N/NB schwarz gekittet | | | | | | | | |
| Wildeiche N/NB schwarz verleimt | | | | | | | | |
| Ahorn europ. E/EB | | | | | | | | |
| Buche gedämpft S/SB | | | | | | | | |
| Esche europ. S/SB | | | | | | | | |
| Nussbaum amerik. E/EB | | | | | | | | |
| Fichte E/EB schlicht | | | | | | | | |
| Fichte astig nordisch N/NB | | | | | | | | |
| Lärche E/EB schlicht | | | | | | | | |

Zusätzliche Holzarten und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.













Wildeiche N/NB schwarz verleimt

Ahorn europ. E/EB

Buche gedämpft S/SB Esche europ. S/SB

Nussbaum amerik. E/EB

Fichte E/EB schlicht

CHARISMO

Charismo bietet die Möglichkeit, holzfurnierte Platten mit Brettcharakter in drei ansprechenden Ausführungen zu beziehen. Die wertige Optik von geplanktem Massivholz wird durch das Aneinanderreihne von Funieren aus mehreren unterschiedlichen Stämmen erreicht.



E/E Elegant: Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.



N/N Nature Mix: Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale wie Äste in den Fokus stellt.



S/S Structure: Die Sortierung "Struktur" bietet Flader- und Halbfladerfurniere in Brettcharakter.

35



ECHTMETALL-LAMINAT HOMAPAL | ARGOLITE

ECHTMETALL-LAMINAT

- + echtes Metall
- + modernes Design
- + langlebig
- + Bearbeitungsempfehlung beachten









Homapal 408 Homapal 409 Homapal 8200 roh magnethaftend

Homapal 8205 magnethaftend



Homapal 8206 magnethaftend

Argolite 217 magnethaftend


| ECHTIV | IETALL-LAMINAT | Homapal | | | | |
|------------------|--|------------------------|------------------|--|--|--|
| = ab Lager STARK | | Format: 30 | 050 x 1220 | | | |
| Massang | gaben in mm | 0.8 | 1 | | | |
| 408 | Alu strichmatt natur | | | | | |
| 409 | Alu strichmatt Stahlton | | | | | |
| | | Homapal magnethaftend | | | | |
| | | Format: 3050 x | 1220, Stärke 1 | | | |
| 8200 | Magnethaftplatte beidseitig geschliffen | | • | | | |
| 8205 | Magnethaftplatte schwarz matt | | | | | |
| 8206 | Magnethaftplatte weiss glänzend beschriftbar | | • | | | |
| | | Argolite magnethaftend | | | | |
| | | Format: 2600 x | 1300, Stärke 1.3 | | | |
| 217 | Uni Alumatt weiss | | | | | |

Weitere Dekore auf Anfrage.



THERMOWOOD®

DAS IDEALE HOLZ FÜR TERRASSEN UND FASSADEN





ThermoWood® ist das perfekte Holz für Terrassen und Fassaden. Weil es so edel, dauerhaft und formstabil wie Tropenholz ist - und dank schonender Behandlung auch noch durch und durch natürlich.



ThermoWood® ist gut für die Natur

- ✓ frei von chemischen Stoffen
- ✓ frei von Gerüchen
- √ gesundheitlich unbedenklich
- √ verbesserte Wärmedämmung.



ThermoWood® ist gut für die Form

- √ geringes Feuchtegleichgewicht
- √ reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- ✓ Quellen und Schwinden stark reduziert
- ✓ kaum Schüsseln oder Verziehen



ThermoWood® ist gut fürs Aussehen

- √ niedriger Feuchtegehalt
- √ resistent gegen holzzerstörende Pilze
- ✓ frei von Harzen und flüchtigen Stoffen


www.dasoriginal.ch



© ThermoWood ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma STARK AG.

BÖDEN

DAS STARKE BODENPROGRAMM



In der Boden-Kollektion finden Sie eine Auswahl von Parkett- und Laminatböden, sowie Kork, Vinylböden aber auch Spezialitäten. Treppen und Zubehör runden das Programm ab.









TÜREN

EIN WICHTIGES BINDEGLIED



Von der Haustüre über Brandschutz- und Schalldämmtüren bis zu Haustüren in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder in unserer Ausstellung.









Der stärkste E-Shop der Holzbranche. Nur noch stärker.

stark.ch/shop