



EXPRESS KOLLEKTION 2020

MIT EXPRESS-LIEFERSERVICE!





Hans Peter Oberle
Geschäftsführer
STARK AG

Sehr geehrte Kunden

Mit unserem „Update“ für den Musterkoffer „Express Kollektion Platten“ beweisen wir einmal mehr: Die STARK AG ist STARK in Platten. Das Sortiment haben wir mit der neuen EGGER-Kollektion Dekorativ und weiteren aktuellen Plattenmaterialien erneuert, um Ihnen den Alltag zu erleichtern. Wir führen diese Produkte am Lager oder sind in der Lage, diese innerhalb von 24 Stunden auszuliefern.

Wir richten auch in Zukunft unser Handeln konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus. Begeistern Sie wiederum Ihre Kunden mit unserer Vielfalt an Produkten und lassen Sie Träume wahr werden – egal ob in Küche, Bad, Büro, Kinderzimmer, Atelier, Wohnhaus oder bei Innenausbauten und Möbeln.

Wir unterstützen Sie dabei

- vor Ort
- via Telefon
- über unseren Webshop

Kompetent und STARK.

Hans Peter Oberle
Geschäftsführer STARK AG


INHALT

EGGER EURODEKOR: WEISS-DEKORE SWISS KRONO	4
EGGER EURODEKOR: UNI-DEKORE	6
EGGER EURODEKOR: HOLZ-DEKORE	10
EGGER EURODEKOR: MATERIALREPRODUKTIONEN	12
EGGER POSTFORMING-ARBEITSPLATTEN	14
EGGER KOMPAKT- KOMPAKTARBEITS-PLATTEN	15
EGGER PERFECT SENSE	16
EURODEKOR MEHRBLATT-AUFBAU	18
EGGER EUROLIGHT	19
FUNDERMAX COMPACTPLATTEN	20
FUNDERMAX RÜCKWANDPLATTEN	21
FUNDERMAX STAR FAVORIT	22
WHISPERWOOL	23
AKUSTIK+ RAUMAKUSTIK	24
SWISSCLIC PANEL	26
FURNIER EXPRESS AKUSTIK	28
TREPPENSTUFEN SETZSTUFEN	29
MASSIVHOLZ TISCHPLATTEN	30
SOCKELPLATTEN	32
FURNIER EXPRESS FIXMASSE	33
SPANPLATTEN FURNIERT	34
ECHTMETTALL-LAMINAT HOMAPAL ARGOLITE	36
THERMOWOOD®	37
BÖDEN	38
TÜREN	39



EGGER EURODEKOR | SWISS KRONO

Dekorverbund:

- + 9 EGGER/3 SWISSKRONO Weiss-Dekore
- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + verschiedene Kanten



WEISS-DEKORE



EURODEKOR – WEISS					Eurodekor										Schichtstoffe	Schichtstoff Solid	Schichtstoff Türblatt		Combine			Sicherheitskanten ABS - Rollenlänge m1					
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) ○ = Lieferzeit innert ca. 14 Tagen (Paarweise) Massangaben in mm					2800 x 2070										2800 x 1310	2800 x 1310	2150 x 1020	2150 x 950	2800 x 2070			25/75	25/75	25/75	25	25	
					Dekor	Oberfläche	NCS-Code	RAL	8	10	12	16	19	22		25	28	30	38	0.8	0.8	0.8	0.8	19	22	25	0.8/2.0
W911	SM	Cremeweiss	S0502-G50Y	9010	□	○	○	■	■	○		□	○	○	○	■				○	○	○	■ / ■	- / □			
W911	ST2	Cremeweiss	S0502-G50Y	9010	■	■	■	■	■	■	□	□	○	■	○	■				■	○	■	■ / ■	□ / □			
W980	SM	Platinweiss	S0300-N	9016	■	■	■	■*	■*	○		■	○	○	□	■				■*	■*	■*	■ / ■		■ / ■	- / ■	
W980	ST2	Platinweiss	S0300-N	9016	■*	■*	■	■*	■*	■*		■*	□	■*	■	■ / □*1				■*	■*	■*	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■
W980	ST15	Platinweiss	S0300-N	9016	■	○	○	■	■	○		□	○	○	○	■		■		○	○	○	■ / ■	■ / ■			
W1000	ST9	Premiumweiss	S0500-N	9003	■	○	○	■	■	○		■	■	■	■	■	■	□		○	○	○	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
W1000	ST19	Premiumweiss	S0500-N	9003	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■				○	○	○	■ / □				
W1100	ST9	Alpinweiss	S0502-R50B	9003	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■ / □*1	□	□	□	○	○	○	■ / ■				
W1200	ST9	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■				○	○	○	■ / ■				

■* auch im Format 5610 x 2070 mm erhältlich.
■*1 auch im Format 2790 x 2060 mm erhältlich.



SWISS KRONO – WEISS			Swiss Krono							Kunstharz	ABS Kantenbänder 0.90								
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager Swiss Krono (Lieferzeit 2 - 3 Tage) Massangaben in mm			2800 x 2070							2600 x 1300	20	23	23	26	30	30	35	45	45
			Dekor	Oberfläche		8	10	13	16	19	22	25	0.8	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
K101	SE	Weiss	□			□	■			□		■							
K101	PE	Weiss	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
K101	SM	Weiss	■	□	□	■	■	□	■	□		■	■		■	■		■	■

EGGER EURODEKOR

EGGER Dekorverbund:


- + 24 UNI-Dekore ab Lager
- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + verschiedene Kanten

UNI-DEKORE



TRENDWELTEN

Bei den heutigen Einrichtungstrends gibt es häufig keine eindeutigen Vorgaben mehr. „Mix+Match“ steht im Mittelpunkt. Daraus sind neue Gestaltungsströmungen entstanden. Anhand dieser neuen Trendwelten wurden neue Dekore entwickelt. Diese inspirierenden Trendwelten zeigen, wie vielseitig sich Einrichtungstrends heute darstellen.



BEISPIEL: MODERN CLASSICS



In ModernClassics sind die Bestseller unter den Holzdekoren. Bekannte Klassiker aus den Bereichen Ahorn, Kirsche oder Eiche überzeugen weiterhin mit natürlicher und zugleich moderner, zeitloser Optik. Gerade deshalb werden sie gerne in langfristigen Projekten eingesetzt. Die Farbigkeit dieser Holzdekore wurden angepasst, um die Kombinationen mit modernen Materialien und Unifarben harmonisch zu gestalten. Kombiniert man die Unis und Holzreproduktionen dieser Trendwelt miteinander, erhält man eine klassisch-moderne Raumgestaltung.

EGGER Dekorverbund:

+ 24 UNI-Dekore ab Lager

+ hochwertige Spanträgerplatten

+ Dekorverbund mit anderen
EGGER Materialien

+ authentische Oberflächen-
strukturen

+ verschiedene Kanten

UNI-DEKORE

EURODEKOR – UNI					Eurodekor										Schicht- stoffe	Schichtstoff Türblatt			Combilline			Sicherheitskanten ABS - Rollenlänge m1									
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) ○ = Lieferzeit innert ca. 14 Tagen (Paarweise) Massangaben in mm Dekor Oberfläche NCS-Code RAL					2800 x 2070										2800 x 1310	2150 x 1020	2150 x 950	2800 x 2070			25	75	25	75	75	75	75	75	75	25	
					8	10	12	16	19	22							25	28	32	38	0.8	0.8	0.8	19	22	25	0.8	0.8	2.0	2.0	0.8
U104	ST9	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■				○	○	○	■	■		□					
U113	ST9	Cottonbeige	S0907-Y30R	1015	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U156	ST9	Sandbeige	S1505-Y50R	–	□	○	○	○	■	○		□	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□	□	□			
U216	ST9	Camebeige	S0502-Y50R	9001	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U222	ST9	Cremabeige	S0505-Y40R	–	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■ / □*1				○	○	○	■	■	■	■					
U311	ST9	Burgundrot	S5040-R	3004	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U321	ST9	Chinarot	S1580-Y90R	3020	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U399	ST9	Granatrot	S6030-R	3005	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■				○	○	○	■	■		□					
U630	ST9	Limonengrün	S1060-G40Y	–	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U702	ST9	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	–	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■/□*1/□*2	□	□		○	○	○	■	■		□					
U708	ST9	Hellgrau	S2000-N	7047	■	○	○	■	■	■		■	○	○	○	■/□*1/□*2	□	□		■	○	○	■	■	■	■	□	□	□	□	□
U727	ST9	Steingrau	S4005-Y50R	–	□	○	○	■	■	○		○	○	○	○	■ / □*1	□	□		○	○	○	■	■		□					
U732	ST9	Staubgrau	S5000-N	7037	□	○	○	■	■	○		□	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□	□	□			
U741	ST9	Lavagrau	S7005-Y20R	7013	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U750	ST9	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U763	ST9	Perlgrau	S2500-N	–	□	○	○	■	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U767	ST9	Cubanitgrau	S6005-Y20R	7048	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U775	ST9	Weissgrau	S1000-N	9002	□	○	○	○	■	○		□	○	○	○	■ / □*1	□	□		○	○	○	■	■	■	■	□	□			
U788	ST9	Arktisgrau	S4500-N	–	□	○	○	○	■	○		○	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□					
U899	ST9	Softschwarz	S8500-N	–	■	○	○	■	■	○		■	○	○	○	■ / □*2	□	□		○	○	○	■	■		□					
U960	ST9	Onyxgrau	S6500-N	7012	□	○	○	○	■	○		□	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■		□	□	□			
U961	ST2	Graphitschwarz	S8000-N	7021	□	○	○	□	■	○		□	○	○	○	■ / □*1	□	□		○	○	○	■	■		□	□	□			
U963	ST9	Diamantgrau	S7500-N	7024	□	○	○	□	■	○		□	○	○	○	■/□*1/□*2	□	□		○	○	○	■	■	■	■	□	□			
U999	ST2	Schwarz	S9000-N	9005	■	■	■	■	■	○		■	○	○	○	■	□	□		○	○	○	■	■	■	■	□	□			


□*1 auch im Format 2790 x 2060 mm erhältlich.
□*2 auch Solid 2800 x 1310 mm erhältlich.



EGGER EURODEKOR

HOLZ-DEKORE


- + 13 Holz-Dekore ab Lager
- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + verschiedene Kanten



EURODEKOR – HOLZ			Eurodekor										Schichtstoffe		Schichtstoff Türblatt		Combine			Sicherheitskanten ABS - Rollenlänge m1						
Dekor	Oberfläche		2800 x 2070										2800 x 1310	2790 x 2060	2150 x 1020	2150 x 950	2800 x 2070			25	75	25	75	75	75	25
			8	10	12	16	19	22	25	28	32	38								23	23	23	23	28	28	43
			8	10	12	16	19	22	25	28	32	38					19	22	25	0.8	0.8	2.0	2.0	0.8	2.0	1.5
H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■		■	■	○	○	○	■	■		■	■	■	■
H1180	ST37	Halifax Eiche natur	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○		■			○	○	○	■	■		■	■	■	■
H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○		■			○	○	○	■	■		■			■
H1400	ST36	Stadlholz	■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	■				○	○	○	■	■		■			
H1487	ST22	Bramberg Fichte	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■				○	○	○	■	■		■	■	■	
H1582	ST15	Ellmau Buche	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■		■	■	○	○	○	■	■		■	■	■	■
H1733	ST9	Mainau Birke	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■				○	○	○	■	■		■	■	■	■
H3157	ST12	Vicenza Eiche	■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	■		■	■	○	○	○	■	■		■			
H3176	ST37	Halifax Eiche Zinn	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■			■	○	○	○	■	■		■			■
H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■		■	■	○	○	○	■	■		■	■	■	■
H3404	ST38	Berglärche braun	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■			■	○	○	○	■	■		■			
H3408	ST38	Berglärche thermobraun	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■			■	○	○	○	■	■		■			
H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	■	○	○	○	■	○	■	○	○	○	■		■	■	○	○	○	■	■		■	■	■	

MATERIALREPRODUKTIONEN

- + hochwertige Spanträgerplatten
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien
- + authentische Oberflächenstrukturen
- + passende Sicherheitskanten ABS



F186 ST9 F187 ST9 F500 ST20




EURODEKOR – Materialreproduktionen			Eurodekor											Schichtstoffe		Schichtstoff Türblatt		Combiline			Sicherheitskanten ABS - Rollenlänge m1						
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) ○ = Lieferzeit innert ca. 14 Tagen (Paarweise) Massangaben in mm Dekor Oberfläche			2800 x 2070											2800 x 1310	2150 x 1020	2150 x 950	2800 x 2070			25	75	25	75	75	75	25	
													23							23	23	23	28	28	43		
			8	10	12	16	19	22	25	28	32	38		0.8	0.8	0.8	19	22	25	0.8	0.8	2.0	2.0	0.8	2.0	1.5	
F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	○	○	○	○	■	○	○	○	○		■				○	○	○	■	■		□			□	
F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	○	○	○	○	■	○	○	○	○		■		□		□	○	○	○	■	■		□			□
F500	ST20	Inox metallic	○	○	○	○	■	○	○	○	○		■		□		□	○	○	○	■	■		□			




EGGER POSTFORMING-ARBEITSPLATTEN

- + Postforming Arbeitsplatten
- + **Kantenstreifen in 3700 x 45 mm mitgeliefert**
- + robuste, kratzfeste Oberfläche
- + hygienisch und lebensmittelecht



POSTFORMING-ARBEITSPLATTEN



POSTFORMING-ARBEITSPLATTEN					Arbeitsplatten 38 mm		Schichtstoffe	Nischenrückwand
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage)					MOD 300/3	MOD 300/3	2800 x 1310	4100 x 640
Massangaben in mm					Profil einseitig	Profil zweiseitig		
Dekor	Oberfläche	NCS-Code	RAL		4100 x 600 x 38	4100 x 920 x 38	0.8	9.6
W980	ST2	Platinweiss	S0300-N	9016	■	■	■	□
U708	ST9	Hellgrau	S2000-N	7047	■	■	■	□
F186	ST9	Chicago concrete hellgrau			■	□	■	□
F206	ST9	Pietra Grigia schwarz			■	□	□	□
F242	ST10	Jura Schiefer anthrazit			■	□	□	□
F275	ST9	Beton dunkel			■	□	■	□
F371	ST89	Galizia Granit grau-beige			■	□	□	□
H3303	ST10	Hamilton Eiche natur			■	□	■	□




EGGER KOMPAKT-/KOMPAKTARBEITSPLATTEN

KOMPAKTPLATTEN



- + sehr hohe Festigkeit
- + feuchtebeständig
- + hygienisch und pflegeleicht
- + optisch ansprechend und elegant

KOMPAKTARBEITSPLATTEN




EGGER KOMPAKTPLATTEN					Kompaktplatten					Kompaktarbeitsplatten	
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage)					2790 x 2060					MOD 90/1	MOD 90/1
Massangaben in mm					6	8	10	12	13	4100 x 650 x 12	4100 x 920 x 12
Dekor	Oberfläche	NCS-Code	RAL								
W980	ST15	Platinweiss	S0300-N	9016		□			□		
W1000	ST9	Premiumweiss	S0500-N	9003	■	■	■	■	□		
W1101	ST9	Solid Alpinweiss	S0502-R50B	9003	□	□	□		□		
U708	ST9	Hellgrau	S2000-N	7047		□			□		
U7081	ST9	Solid Hellgrau	S2000-N	7047	□	□	□		□		
U8991	ST9	Solid Softschwarz	S8500-N	–	□	□	□		□		
U9631	ST9	Solid Diamantgrau	S7500-N	7024	□	□	□		□		
H1180	ST37	Halifax Eiche natur	–	–		□			□		
H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	–			□			□		
W1101	ST76	Solid Alpinweiss	S0502-R50B	9003						□	□
U999	ST76	Schwarz	S9000-N	9005						□	□
U7081	ST76	Solid Hellgrau	S2000-N	7047						□	□
F222	ST76	Tessina Ceramic terra	–	–						□	□

EGGER PERFECT SENSE

PERFECT SENSE GLOSS


- + hochglänzend
- + erhöhte Beständigkeit gegen-
über Mikrokratzern
- + widerstandsfähige Oberfläche HG
- + passende Kanten
- + Rückseite ST9



PERFECT SENSE GLOSS			Lackplatte PG Rückseite ST9	Schichtstoff HG	ABS-Sicherheitskante m1
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) Massangaben in mm			mit Schutzfolie 2800 x 2070 x 19	mit Schutzfolie 2800 x 1310 x 0.8	23 x 1.0
W1000	PG	Premiumweiss	■	■	■
W1100	PG	Alpinweiss	■	■	■
U702	PG	Kaschmirgrau	■	■	■
U708	PG	Hellgrau	■	■	■
U727	PG	Steingrau	■	■	■
U732	PG	Staubgrau	■	■	■
U961	PG	Graphitschwarz	■	■	■
U999	PG	Schwarz	■	■	■
U323	PG	Signalrot	■	■	■
F206	PG	Pietra Grigia schwarz	□	□	□
F812	PG	Levanto Marmor weiss	□	□	□

PERFECT SENSE MATT

- + matt
- + erhöhte Beständigkeit gegen-
über Mikrokratzern
- + widerstandsfähige Oberfläche PT
- + No-Fingerprint Oberfläche
- + passende Kanten
- + Rückseite ST9





PERFECT SENSE MATT			Lackplatte PM Rückseite ST9	Schichtstoff PT	Verbundplatte PT Beidseitig PT	ABS-Sicherheitskante m1
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) ○ = Lieferzeit ca. 3 Wochen Massangaben in mm			mit Schutzfolie 2800 x 2070 x 19	mit Schutzfolie 2800 x 1310 x 0.8	mit Schutzfolie 2800 x 1310 x 18.8	23 x 1.0
W1000	PM	Premiumweiss	■	■	■	■
W1100	PM	Alpinweiss	■	■	■	■
U702	PM	Kaschmirgrau	■	■	■	■
U708	PM	Hellgrau	■	■	■	■
U727	PM	Steingrau	■	■	■	■
U732	PM	Staubgrau	■	■	■	■
U961	PM	Graphitschwarz	■	■	■	■
U999	PM	Schwarz	■	■	■	■
U599	PM	Indigoblau	■	■	■	■
F120	PM	Metal Rock hellgrau	□	□	○	□
F206	PM	Pietra Grigia schwarz	□	□	○	□
F627	PM	Stahl dunkel	□	□	○	□
F812	PM	Levanto Marmor weiss	□	□	○	□

EURODEKOR® MEHRBLATT-AUFBAU PLUS ML06

- + höhere Schlagfestigkeit
- + ruhigere Oberfläche
- + ideales Zuschnittformat
- + Dekorverbund mit anderen EGGER Materialien

MEHRBLATT-AUFBAU (beidseitig 0.6 mm)



EURODEKOR® plus ML 06 - Mehrblatt-Aufbau					Mehrblatt 0.6 mm	Schichtstoffe	Sicherheitskanten	
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) Massangaben in mm					2800 x 2070 Enddicke 19.2	2800 x 1310	Rollenlänge 75 m1	
							23	23
							0.8	2
W980	ST2	Platinweiss	S0300-N	9016	■*	■	■	■
W980	SM	Platinweiss	S0300-N	9016	■	■	■	■
W1000	ST9	Premium weiss	S0500-N	9003	■	■	■	■
U222	ST9	Crema	S0505-Y40R	–	■	■	■	■
U708	ST9	Hellgrau	S2000-N	7047	■	■	■	■

*zusätzlich in 5610 x 2070 mm

MEHRBLATT-AUFBAU BEIDSEITIG 0.6 mm

EURODEKOR® plusML 06 stellt die Verbindung zwischen hochwertiger Beschichtungsqualität und den bewährten Eigenschaften der EUROSPAN® Rohspanplatte her. Bei Mehrblatt-Aufbauten werden neben dem Dekorfilm zusätzlich noch mehrere Underlay-/Barriere-Papiere verwendet.

Anwendungsgebiete

- Korpus und Fronten für den hochwertigen Innenausbau
- Stärker beanspruchte Flächen im Frontbereich
- Horizontale Flächen im privaten und öffentlichen Bereich
- Schulschreibtische
- Labormöbel
- Möbel im Pflege- und Krankenhausbereich


EGGER EUROLIGHT LEICHTBAU WABENPLATTEN

LEICHTBAUPLATTEN EGGER EUROLIGHT



W980 ST2

EUROLIGHT					Eurolight Dekor		Kante	
■ = ab Lager STARK □ = ab Lager EGGER (Lieferzeit 2 - 3 Tage) Massangaben in mm					2800 x 2070		Rollenl. 25 m1	
					Gewicht kg/m²			
					12.1	12.7	43	54
					38	50	2	2
roh					■			
Grundierfolie					■	■	□	□
W980	ST2	Platinweiss	S0300-N	9016	■	■	■	■
Dekore gemäss aktuellem Egger-Lieferverzeichnis, ab Lager EGGER, mind. 2 Platten								




Leichtbauplatten sind Platten, die im Inneren aus einem Karton-Wabenkern bestehen. Trotz ihres geringen Gewichts sowie des verminderten Rohstoffeinsatzes verfügen EUROLIGHT Platten über eine hervorragende Stabilität und revolutionieren somit die Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten. EUROLIGHT Dekor steht für höchste Dekor- und Oberflächengüte in EURODEKOR Qualität mit den dazu passenden Kantenlösungen.

FUNDERMAX COMPACTPLATTEN

- + anspruchsvoller Innenbereich
- + Fassaden und Balkone
- + wartungsfrei
- + langlebig und hochwertig
- + witterungsbeständig


COMPACTPLATTEN INTERIOR/EXTERIOR



COMPACTPLATTEN UNIVERSAL*





*Diese Platten eignen sich nur bedingt für Aussenanwendung. Die Oberfläche ist nicht UV beständig.



FUNDERMAX RÜCKWANDPLATTEN

RÜCKWANDPLATTEN



- + wasserfest
- + hochbelastbarer Kern
- + widerstandsfähige Oberfläche
- + Oberflächen leicht zu reinigen




FUNDERMAX COMPACT			Compact Exterior: Aussenanwendung, Kern braun								Compact Interior: Innenanwendung, Kern schwarz																	Schrauben T20	Compact Universal	Rückwandplatten		
			2800 x 1300		2800 x 1854		4100 x 1300		4100 x 1854		2140 x 1060				2800 x 1300						4100 x 1300		4100 x 1854			4.8 x 38	2800 x 1300	2800 x 1300				
■ = ab Lager STARK □ = Lieferzeit ca. 2-4 Tage Massangaben in mm			6	8	6	8	6	8	6	8	4	6	8	10	4	6	8	10	12	13	15	6	10	12	6	8	10			6	5	
0074	FH	Pastellgrau	□	■	■	□	□	□	□	□									□	□				□	□					■	6	5
0077	FH	Graphitgrau	■	■	□	■	□	□	□	□																				■		
0085	FH	Weiss	■	■	□	■	□		□	□	■	□	□		■	□	■	■	□	□			□	□	□	□	□	□		■		
0742	FH	Kieselgrau	□	■	□	■	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□									■		
0077	FH	Graphitgrau																												■		
0657	FH	Sepiabraun																												■		
0771	FH	Alabaster																												■		
0775	FH	Alugrau																												■		
0085	SG	Weiss																														□
0725	SG	Gelbgrün																														□
0746	AP	Sanitärgrau																														□
2206	AP	Fango																														□
2916	AP	Kreideweiss																														□



FUNDERMAX STAR FAVORIT

- + kratzfeste Oberfläche
- + leicht zu reinigen
- + passende ABS-Kanten



STAR FAVORIT

0024 FH Vivo

0072 FH Agave

0075 FH Dunkelgrau

0077 FH Graphitgrau

0174 FH Terrana

0318 FH Rubinrot

0319 FH Cappuccino

0733 FH Sanitärweiss

0742 FH Kieselgrau

0762 FH Neutralgrau Mittel

2916 FH Weiss

2916 AP Weiss matte Oberfläche Schichtstoff

FUNDERMAX – STAR FAVORIT			Dekorspan	HPL Schichtstoff	ABS-Kanten
■ = ab Lager STARK □ = Lieferzeit ca. 2-4 Tage Massangaben in mm			2800 x 2050	2800 x 1300	Rollenl. 75 m1
					Breite 23
			19	1.0	0.8
0024	FH	Vivo	□	□	■
0072	FH	Agave	□	□	■
0075	FH	Dunkelgrau	□	□	■
0077	FH	Graphitgrau	□	□	■
0174	FH	Terrana	□	□	■
0318	FH	Rubinrot	□	□	■
0319	FH	Cappuccino	□	□	■
0733	FH	Sanitärweiss	□	□	■
0742	FH	Kieselgrau	■	■	■
0762	FH	Neutralgrau Mittel	□	□	■
2916	FH	Weiss RAL 9016	□	■*	■*

■*HPL und Kanten auch in AP

FH = Feinhammerschlag
AP = Aptico
Weitere Stärken auf Anfrage.

WHISPERWOOL


AKUSTIK PANELEE AUS SCHAFWOLLE

Naturweiss

Silbergrau

Anthrazit

WHISPERWOOL	Whisperwool
■ = ab Lager STARK	900 x 900
Massangaben in mm	12
Naturweiss	■
Silbergrau	■
Anthrazit	■



Die Oberflächen sind weich und filzig für bessere akustische Wirkung, der Kern ist hart, aber durchlässig und somit schallabsorbierend. Die Paneele können nahezu fugenlos aneinandergefügt werden.

Die Einsatzbereiche von Whisperwool-Akustikvertäfelungen sind vielfältig: Eingangsbereiche und Lobbys in Büros, Arztpraxen und Hotels. In Klassenräumen, Hörsälen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Turnsälen. Für Kommunikationszonen, Verkaufsflächen und Besprechungsräume. In Hotelzimmern, Ruheräumen und Restaurants.

Ebenso lässt sich Whisperwool im privaten Bereich in allen Wohn-, Ess- und Schlafräumen einbauen. Whisperwoolpaneele sind hauptsächlich für den Einsatz als abgehängte Decken entwickelt worden.

Whisperwool lässt sich falten, biegen, knicken, bedrucken, CAD-Schneiden, bemalen, durchleuchten, durchschallen, hinterleuchten und vieles mehr.

- + Tiroler Schafwolle
- + akustisch hochwirksam
- + gesundheitsförderlich, verbessert das Raumklima
- + 100% recyclebar



AKUSTIK+ RAUMAKUSTISCHE SYSTEMLÖSUNGEN


+ sehr gute Schallabsorptionswerte

+ dekorgleiche Systemlösungen


+ Grossformatplatten

+ Lagerprogramm AKUSTIK+

+ Gesamtdicke 20 mm




W980 ST2 / ST15 W1000 ST9 W1200 ST9 U708 ST9



U702 ST9 U727 ST9 U960 ST9 U999 ST2



H3860 ST9 H1277 ST9 H1334 ST9 H1145 ST10 H1115 ST12 H3154 ST36




F509 ST2 F638 ST16

AKUSTIK+					Akustik+	Sicherheitskanten
□ = Lieferzeit ca. 3 Wochen Massangaben in mm					2800 x 1320	Rollenl. 75 m1
					20	2
W980	ST2/ST15	Platinweiss	S0300-N	9016	□	□
W1000	ST9	Premium weiss	S0500-N	9003	□	□
W1200	ST9	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	□	□
U708	ST9	Hellgrau	S2000-N	7047	□	□
U702	ST9	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	–	□	□
U727	ST9	Steingrau	S4005-Y50R	–	□	□
U960	ST9	Onyxgrau	S6500-N	7012	□	□
U999	ST9	Schwarz	S9000-N	9005	□	□
H3860	ST9	Hard Maple champagne	–	–	□	□
H1277	ST9	Lakeland Akazie	–	–	□	□
H1334	ST9	Sorano Eiche naturhell	–	–	□	□
H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	–	–	□	□
H1115	ST12	Bamenda greige	–	–	□	□
H3154	ST36	Charleston Eiche dunkelbraun	–	–	□	□
F509	ST2	Aluminium	–	–	□	□
F638	ST16	Chromix silber	–	–	□	□


AKUSTIK+ SCHALLDÄMMPLATTEN

GROSSFORMATE CLASSIC | FINEST UND LOCHUNG

Die Grossformate mit den beiden nahezu unsichtbaren Perforationsbildern classic und finest wurden speziell für die Weiterverarbeitung entwickelt. Die grossformatigen Platten sind ab Stückzahl 1 verfügbar und können bis zu einer maximalen Länge von 3'500 mm sowie in beliebigen Schichtstoffdekoren, Echtholzurnieren oder farbigen Lackierungen auftragsbezogen hergestellt werden.



Lochbild im Massstab 1:1:
classic 3/3/1 mm, offene Fläche 8.7%,
111.111 Löcher/m²




Lochbild im Massstab 1:1:
finest 1.8/1.8/0.5 mm, offene Fläche 6.1%,
308.642 Löcher/m²

GROSSFORMATE CLASSIC FINEST	Technische Daten
Plattenformat	2800 x 1320 mm (perforierte Nutzlänge 2770 mm, perforierte Nutzbreite 1300 mm)
Gesamtdicke	ca. 20 mm
Trägerplatten	MDF / Gipsfaser
Brandklassen: nach DIN EN 13501-1	B-s1, d0 Echtholz, Lack B-s2, d0 CPL A2-s1, d0 Trägerplatte
Formaldehyd	E1E05 im Verbund (WKI geprüft)



finest - CPL H1277 ST9
Front beidseitig dekorativ



classic - CPL H3860 ST9
Front einseitig dekorativ

AUFBAU


Je nach Einbausituation kann zwischen einseitig und beidseitig dekorativen Paneelen gewählt werden.

Die **beidseitig dekorativen** Paneelen verfügen über einen symmetrischen Aufbau und sind damit zur Verwendung im Möbelbau optimal geeignet. Sie sind verzugsarm und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.


SWISSCLIC PANEL

- + sehr gute Schallabsorptionswerte
- + einfach und schnell zu verlegen
- + verschiedene moderne und authentische Oberflächen
- + pflegeleicht, robust, feuchtebeständig


SWISSCLIC PANEL-A ACOUSTIC ELEGANT / ELEMENT



SWISSCLIC PANEL-A ACOUSTIC CREATIVE / ELEMENT



SWISSCLIC PANEL-S STANDARD



SWISSCLIC PANEL			Standard
□ = Lieferzeit ca. 2-4 Tage Massangaben in mm			1380 x 187 x 10
K101	SX	Venice white	□
K101	OW	Locarno perl white	■
D5288	SD	Andermatt white spruce	□
D2940	SD	Geneva canyon white	□
D396	OW	Gotthard spruce	□
D3045	SD	Maloja silver	□
D2693	OW	Bellinzona velvet oak	□
D5291	OW	Lucerne riviera oak	□
D4109	SX	Basel beton woodcon	■
D4204	CH	Montana Hickory	□
D4205	CH	Oregon Hickory	□


SWISSCLIC PANEL			Elegant	Creative	fertiges Element
□ = Lieferzeit ca. 2-4 Tage Massangaben in mm			1380 x 187 x 19	1380 x 187 x 19	Siehe Bild rechts 1553 x 1400 x 127
K101	OW	Locarno perl white	■	□	■
D5288	BD	Andermatt white spruce	□	□	□
D5291	OW	Lucerne riviera oak	□	□	□
D396	OW	Gotthard spruce	□	□	□
D3045	BD	Maloja silver	□	□	□
D4109	SX	Basel beton woodcon	■	□	■



FURNIER EXPRESS AKUSTIK

FURNIER EXPRESS AKUSTIK-PANEEL EICHE RUSTIC

- + mit schallabsorbierendem Vlies
- + Oberfläche Eiche Rustic gebürstet
- + passend zu FurnierExpress Eiche Rustic Fixmasse /Wand



FURNIER EXPRESS AKUSTIK	Paneel
■ = Lieferzeit ca. 2-5 Tage Massangaben in mm	2400 x 600 x 23
Eiche Rustic Natur	■
Eiche Rustic Antik	■
Eiche Rustic Stone	■
Eiche Rustic Mokka	■



TREPPENSTUFEN / SETZSTUFEN

TREPPENSTUFEN PLATTEN



- + durchgehende Längslamellen
- + pro Platte unterschiedliche Lamellenbreiten 40-100 mm
- + Verleimung D3, Leimfugen stumpf

SETZSTUFEN



TREPPENSTUFEN	Qualität	Lamellen- breite	Stär- ke	Breite	Länge												
■ = ab Lager STARK □ = Lieferzeit ca. 2-5 Tage Massangaben in mm					800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2100	2500/ 3000	
TopStar Eiche europ.	A/B, A/C	40 - 100	41	650-700	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
TopStar Eiche europ.	A/B	40 - 100	51	700		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
CountryStar Eiche europ.	Rustikal	40 - 100	41	650-700	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
CountryStar Eiche europ.	Rustikal	40 - 100	51	700		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
DesignStar Eiche europ.	DesignStar	40 - 100	41	650-700	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
DesignStar Eiche europ.	DesignStar	40 - 100	51	700		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
TopStar Esche Braunkern	A/B, A/C	40 - 100	41	650-700	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
TopStar Buche gedämpft	A/B, A/C	40 - 100	41	650-700	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
CountryStar Buche ged.	Rustikal	40 - 100	41	650	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
TopStar Ahorn europ.	A/B, A/C	40 - 100	41	650-700	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
Eiche europäisch	A	40 - 100	40	650				■		■					■		
Buche gedämpft	A	40 - 100	40	650				■		■					■		
Eiche europ.	AB	40 - 100	20	210			■		■		■		■				
Eiche europ.	Country	40 - 100	20	210			■		■		■		■				
Eiche europ.	Design	40 - 100	20	210			■		■		■		■				


MASSIVHOLZ TISCHPLATTEN

- + durchgehende Längslamellen
- + einzigartiges Holzbild
- + mit Stahlstangen als Aussteifung möglich

TISCHPLATTEN



Buche ged. Selekt Buche ged. mit Kern Ahorn europäisch Esche mit Kern



Eiche europ. Selekt Eiche europ. Natur Eiche europ. Design schwarz gekittet Buche gedämpft Worker



Tischfussbefestigungselemente




Tischverlängerungsbeschläge



Hochwertige Tischplatten mit und ohne Stahlstangen zur besseren Aussteifung.

TISCHPLATTEN	Qualität	Lamellen- breite	Stärke	Breite	Länge					Tischfuss- garnituren	Wangenfussgarni- turen 51 mm
■ = ab Lager STARK □ = Lieferzeit ca. 2-5 Tage Massangaben in mm					1400	1700	2100	2500	3000		
Buche gedämpft	Selekt	101	41	1000	□	□	□	□	□	■	□
Buche gedämpft	mit Kern	101	41	1000	□	□	□	□	□	■	□
Ahorn europäisch	Selekt	101	41	1000	□	□	□	□	□	■	□
Esche	mit Kern	101	41	1000	□	□	□	□	□	■	□
Eiche europäisch	Selekt	101	41	1000	□	□	□	□	□	■	□
Eiche europäisch	Natur	101	41	1000	□	□	□	□	□	■	□
Eiche europäisch	Design	101	41	1000	□	□	□	□	□	■	□
Buche gedämpft Worker	Werkbank	40 - 100	41	800	□	□	■	■	■		
Tischverlängerungsbeschläge	2 Stk. Lastarme, 2 Stk. Montageplatten ■										

GASTRO TISCHPLATTEN



Eiche europ. AB Eiche europ. Country Eiche europ. Design

GASTRO TISCHPLATTEN	Qualität	Lamellen- breite	Stärke	Breite	Länge			
□ = Lieferzeit ca. 2-5 Tage Massangaben in mm					800	1200	1400	3000
Eiche europ.	AB	40 - 100	41	800	□	□	□	□
Eiche europ.	Country	40 - 100	41	800	□	□	□	□
Eiche europ.	Design	40 - 100	41	800	□	□	□	□



SOCKELPLATTEN

- + beidseitig mit 0.8 mm echt Alu belegte Spanplatte P3
- + mit Schutzfolie

SOCKELPLATTEN



Alu dunkel gebürstet

SOCKELPLATTEN	Dimension
■ = ab Lager STARK Massangaben in mm	4100 x 1300 x 20
Alu dunkel gebürstet	■



FURNIER EXPRESS FIXMASSE

FIXMASSE



Eiche Rustic Natur



Eiche Rustic Antik



Eiche Rustic Stone



Eiche Rustic Mokka



Eiche geräuchert,
Rückseite ohne Vlies



Eiche geschliffen



Ahorn geschliffen



Buche geschliffen



Fichte geastet
geschliffen



Lärche geschliffen



Amerik. Nussbaum



Eucalyptus Gegenzug



Hirnholzscheiben

- + bereits gefügt
- + Rückseite mit Vlies
- + Oberfläche fertig bearbeitet
- + hohe Zeitersparnis

FURNIER EXPRESS FIXMASSE	Fixmasse											Kanten		Wand- panee- len	Hirnholz	
□ = Lieferzeit ca. 1-4 Tage Massangaben in mm	2440 x 1220 x 0.9	2500 x 1000 x 0.6	2500 x 1000 x 0.9	3200 x 1000 x 0.6	3200 x 1000 x 0.9	2050 x 1100 x 0.9	2200 x 1100 x 0.9	2450 x 1250 x 0.9	2600 x 1250 x 0.9	2850 x 1250 x 0.9	3100 x 1250 x 0.9	24 x 1; 50 m1	24 x 1.3; 50 m1	800 x 145 x 3	Durchm. 600	Radius 300
Furnier																
Eiche Rustic Natur	□											□		□		
Eiche Rustic Antik	□											□		□		
Eiche Rustic Stone	□												□	□		
Eiche Rustic Mokka	□											□		□		
Eucalyptus Gegenzug für Rustic		□	□	□	□											
Eiche geräuchert										□	□					
Eiche geschliffen						□	□		□		□	□				
Ahorn geschliffen									□	□	□	□				
Buche geschliffen									□			□				
Fichte geastet geschliffen									□	□	□	□				
Lärche geschliffen								□	□		□	□				
Amerik. Nussbaum								□	□	□	□	□				
Eucalyptus Gegenzug									□		□					
Hirnholzscheiben															□	□


SPANPLATTEN FURNIERT

+ Echtholzfuniere

+ Charismo


+ passende Starkfurnier Echtholz-
kanten OFS

SPANPLATTEN FURNIERT



CHARISMO

Charismo bietet die Möglichkeit, holzfurnierte Platten mit Brettcharakter in drei ansprechenden Ausführungen zu beziehen. Die wertige Optik von geplanktem Massivholz wird durch das Aneinanderreihne von Funieren aus mehreren unterschiedlichen Stämmen erreicht.



E/E Elegant: Die besonders elegante und schlichte Friessor-tierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.

N/N Nature Mix: Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holz-merkmale wie Äste in den Fokus stellt.

S/S Structure: Die Sortierung „Struktur“ bietet Flader- und Halb-fladerfurniere in Brettcharakter.

SPANPLATTEN FURNIERT	Furnierte Platten				Kanten	
■ = ab Lager STARK □ = Bestellware (Lieferzeit ca. 2-3 Tage) Massangaben in mm	2800 x 2070				Rollenl. 50 m1	
	9	16	19	26	24 x 1	24 x 2
Eiche europ. E/EB	□	■	■	□	■	■
Eiche europ. E/EB einseitig rough cut			■		■	□
Eiche europ. S/SB	□	□	■	□	■	■
Eiche europ. astig N/NB schwarz gekittet	□		■		■	□
Wildeiche N/NB schwarz verleimt			■		■	□
Ahorn europ. E/EB	□		■	□	■	■
Buche gedämpft S/SB	□	□	■	□	■	■
Esche europ. S/SB	□	■	■	□	■	□
Nussbaum amerik. E/EB	□		■		■	■
Fichte E/EB schlicht			■		■	■
Fichte astig nordisch N/NB			■		■	■
Lärche E/EB schlicht			■		■	■

Zusätzliche Holzarten und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Eiche Antik



Wildeiche

ECHTMETALL-LAMINAT HOMAPAL | ARGOLITE

- + echtes Metall
- + modernes Design
- + langlebig
- + Bearbeitungsempfehlung beachten

ECHTMETALL-LAMINAT



ECHTMETALL-LAMINAT		Homapal	
■ = ab Lager STARK Massangaben in mm		Format: 3050 x 1220	
		0.8	1
408	Alu strichmatt natur	■	
409	Alu strichmatt Stahlton	■	
		Homapal magnethaftend	
		Format: 3050 x 1220, Stärke 1	
8200	Magnethaftplatte beidseitig geschliffen		■
8205	Magnethaftplatte schwarz matt		■
8206	Magnethaftplatte weiss glänzend beschriftbar		■
		Argolite magnethaftend	
		Format: 2600 x 1300, Stärke 1.3	
217	Uni Alumatt weiss		■

Weitere Dekore auf Anfrage.



THERMOWOOD®

DAS IDEALE HOLZ FÜR TERRASSEN UND FASSADEN



ThermoWood® ist das perfekte Holz für Terrassen und Fassaden. Weil es so edel, dauerhaft und formstabil wie Tropenholz ist - und dank schonender Behandlung auch noch durch und durch natürlich.

- ThermoWood® ist gut für die Natur**
 - ✓ frei von chemischen Stoffen
 - ✓ frei von Gerüchen
 - ✓ gesundheitlich unbedenklich
 - ✓ verbesserte Wärmedämmung.
- ThermoWood® ist gut für die Form**
 - ✓ geringes Feuchtegleichgewicht
 - ✓ reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
 - ✓ Quellen und Schwinden stark reduziert
 - ✓ kaum Schüsseln oder Verziehen
- ThermoWood® ist gut fürs Aussehen**
 - ✓ niedriger Feuchtegehalt
 - ✓ resistent gegen holzerstörende Pilze
 - ✓ frei von Harzen und flüchtigen Stoffen

www.dasoriginal.ch



© ThermoWood ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma STARK AG.

BÖDEN

DAS STARKE BODENPROGRAMM



Raumlange Parkettdielen

In der Boden-Kollektion finden Sie eine Auswahl von Parkett- und Laminatböden, sowie Kork, Vinylböden aber auch Spezialitäten. Treppen und Zubehör runden das Programm ab.



Strapazierfähiger Vinylboden



Laminat mit Echtholzoptik



Hochwertige Parkettböden

TÜREN

EIN WICHTIGES BINDEGLIED



DANA-Türen

Von der Haustüre über Brand-schutz- und Schalldämmtüren bis zu Haustüren in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder in unserer Ausstellung.



Rieder-Türen



Brunex-Türen



Westag-Türen



L X B



Der stärkste E-Shop der Holzbranche.
Nur noch stärker.

stark.ch/shop