



STARKE BÖDEN

Inklusive Treppen und Zubehör





INHALTSVERZEICHNIS

UNSER TEAM	5
PARKETT	
Stark Parkett Basic Kollektion	7
Stark Parkett Select Kollektion	9
Tilo Trend Kollektion	11
PARKETTSPEZIALITÄTEN	
Fliri Dielen	13
DESIGN UND VINYL	
Stark Vinyl Holz- und Steinoptik	15
Kährs Vinyl Luxury Tiles	17
Naturo Swiss Design Vinylboden	21
Naturo Swiss Hydro Fix Click Wood	23
KORK	
Naturo Swiss Kork Select	25
LAMINAT	
Stark Laminat Kollektion	27
TREPPEN	29
ZUBEHÖR	
Grundierung Klebstoffe Nivellier-/Spachtelmasse	30
Trittschallmatten und -vliese	33
Sockelleisten Profile	34
Reinigung und Pflege	36
Mietgeräte	39

Die fachgerechte Verlegung und der korrekte Bodenaufbau prüft der Verarbeiter eigenverantwortlich gemäss den aktuell gültigen Normen und Richtlinien oder gemäss den Angaben des Herstellers.

Preise exkl. MwSt.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

UNSER TEAM

+41 71 757 51 20 / info@stark.ch

INNENDIENST



Marco Thalmann
Leiter Kundenberater
Tel. 071 757 51 21
Mobil 079 331 64 06
mth@stark.ch



Roger Frei
Kundenberater
Tel. 071 757 51 35
rfr@stark.ch



Marco Schweizer
Kundenberater
Tel. 071 757 51 39
msc@stark.ch



Marco Fässler
Kundenberater
Tel. 071 757 51 48
mfa@stark.ch



Raffael Lütolf
Kundenberater
Tel. 071 757 51 36
rlu@stark.ch
Boden



Alexander Tanner
Kundenberater
Tel. 071 757 51 27
ata@stark.ch
Boden



Leandra Heeb
Kundenberaterin
Tel. 071 757 51 26
lhe@stark.ch




Marc Baumgartner
Kundenberater
Tel. 071 757 51 24
mba@stark.ch



Werner Meier
Kundenberater
Tel. 071 757 51 23
wme@stark.ch
Türen



Michael Lenherr
Kundenberater
Tel. 071 757 51 30
mle@stark.ch
Türen



René Popp
Kundenberater
Tel. 071 757 51 25
rpo@stark.ch
Türen



Lorenz Manser
Kundenberater
Tel. 071 757 51 29
lma@stark.ch
Dekorative Produkte


AUSSENDIENST




Roman Gebert
Verkaufsberater
Mobil 079 331 64 02
rge@stark.ch




Dominik Roth
Verkaufsberater
Mobil 079 331 64 10
dro@stark.ch



Bruno Neff
Verkaufsberater
Mobil 079 331 64 19
bne@stark.ch



Daniel Tischhauser
Verkaufsberater
Mobil 079 331 64 03
dti@stark.ch




Bernhard Malgiaritta
Verkaufsberater
Mobil 079 831 70 19
bma@stark.ch

Herzlich Willkommen im STARKraum


Im STARKraum trifft Handwerk auf Innovation. Lass dich auf 1000 Quadratmetern inspirieren und erlebe unser Lieblingsmaterial in seiner ganzen Vielfalt. Hier findest du inspirierende Holzprodukte und Anwendungen für Boden, Wand, Decke, Türen und Terrassen, mit denen du deine Wohnträume verwirklichen kannst.

Erkunde auf zwei Etagen die ganze Welt des Holzes, informiere dich über verschiedene Produkte und erstelle deine persönliche Wunschliste. Besuch uns an der Industriestrasse 1 in Altstätten.

STARK
raum



Besuch
planen unter
stark.ch/raum





STARK PARKETT | BASIC KOLLEKTION


Im Objektbereich eignen sich unsere sorgfältig ausgewählten Parkettböden.



Ab Lager

STARK PARKETT | BASIC KOLLEKTION

1-Stab, mit Click-System



CHF 73.20/m²

Admonter Ecofloor Natur
Eiche astig rustikal, gebürstet, geölt
2400 x 192 x 13 mm, Kitt schwarz



CHF 75.90/m²

Admonter Ecofloor Stone
Eiche astig rustikal, gebürstet, geölt
2400 x 192 x 13 mm, Kitt schwarz

+ gekittet

+ Lock-it Verriegelung

+ geeignet auf Fussbodenheizung

+ 4-seitige Microfase

Pflegeöl - Richtpreise exkl. MWST

Proff Hartwachsöl to go	80.00
Proff Öl Refresher	45.00



CHF 90.50/m²

Admonter Ecofloor Ignis angeräuchert
Eiche astig rustikal, gebürstet, geölt
2400 x 192 x 13 mm, Kitt schwarz



CHF 49.00/m²

Kährs Eiche Lecco 28.5
3-Stab Mattlack
2423 x 200 x 13 mm



CHF 71.00/m²

Kährs Parkett, Nr. 111.1 natur
gebürstet, Microfase
2000 x 187 x 13 mm



CHF 71.00/m²

Kährs Parkett, Nr. 111.15 Rohholzoptik
gebürstet, Microfase
2000 x 187 x 13 mm



CHF 79.90/m²

Kährs Parkett, Nr. 111.6 angeräuchert grau-braun
gebürstet, Microfase
2000 x 187 x 13 mm

*lieferbar ab Juni 2025



STARK PARKETT | SELECT KOLLEKTION

Die hochwertigen Holzböden unserer Select Kollektion bringen dein Zuhause zum Strahlen. Der Parkett kann schwimmend oder vollflächig verklebt verlegt werden.



STARK PARKETT | SELECT KOLLEKTION

Ab Lager

1-Stab, mit Click-System

Format: 2420 x 187 x 15 mm / Lärche 2400 x 195 x 15 mm



Eiche KAPF
cremeweiss, gebürstet



Kährs Eiche natur 144.1
gebürstet



Eiche KIRLEN
angeräuchert grau-braun, gebürstet



Eiche BAFFLES
angeräuchert braun, gebürstet



Admonter Lärche, heimisch
astig naturelle, gebürstet



Eiche RUPPEN
Rohholloptik, gebürstet



Kährs Eiche natur 141.1
handgehobelt



Kährs Eiche 141.6, handgehobelt,
angeräuchert grau-braun



Kährs Eiche 141.7, handgehobelt,
angeräuchert braun



Kährs Eiche 144.15
Rohholloptik, gebürstet

passt zu →

passt zu →

passt zu →

- + schwarz gekittet (Lärche braun)
- + mit Woodloc 5S Verbindung
- + geeignet auf Fussbodenheizung
- + gebürstet, geölt
- + 4-seitige Microfase

Pflegeöl - Richtpreise exkl. MWST	
Proff Hartwachsöl to go	80.00
Proff Öl Refresher	45.00



TILO | TREND KOLLEKTION


1 Format , 3 Sortierungen - 36 Möglichkeiten! Eichenholz ist hart und robust, verzieht sich kaum, ist langlebig und leicht zu bearbeiten. Diese Landhausdielen kann schwimmenden verlegt oder vollflächig verklebt werden.




TILO | TREND KOLLEKTION

Landhausdielen 1-Stab, Clic - System

2205 x 176 x 13 mm, Lieferfrist 1 Woche



Eiche NATUR!PUR



Eiche CAFE!PUR thermo



Eiche CREMA!PUR thermo



Eiche NATUR




Eiche CARMEL thermo



Eiche MOCCA thermo



Eiche EDELWEISS



Eiche WEISS




Eiche CHAMPAGNE



Eiche SAHARA



Eiche MELANGE



Eiche FELS

+ Nutzschiene 3,2 mm

+ Mittellage: Fichtenstäbchen

+ 36 Möglichkeiten

+ Längskante Microfase


RICHTPREISE EXKL. MWST

Holzart / Sortierung Marcanto	Richtpreis in CHF/m ²
Eiche NATUR!PUR	81.80
Eiche CAFE!PUR thermo	89.80
Eiche CREMA!PUR thermo	89.80
Eiche NATUR	79.80
Eiche CARMEL thermo	87.80
Eiche MOCCA thermo	87.80
Eiche EDELWEISS	81.80
Eiche WEISS	81.80
Eiche CHAMPAGNE	81.80
Eiche SAHARA	81.80
Eiche MELANGE	89.80
Eiche FELS	81.80

Auswahl Sortierung:



PURISTICOTREND
Eiche Natur, Balance



MARCANTOTREND
Eiche Natur, Alpin



RUSTICO TREND
Eiche Natur, Intens



Fotografin: Adrienne-Sophie Hoffer, München

FLIRI DIELEN

Der Parkett von Fliri ist einzigartig und exklusiv! Die Dielen gibt es in Überlängen und verschiedenen Holzarten. Auf Wunsch können sie auch aus eigens gebrachtem Holz hergestellt werden.



FLIRI DIELEN | BODENBELÄGE AUS DER MANUFAKTUR


Landhausdielen 3-Schicht, mit Nut-Kamm-Verbindung,
Lieferfrist auf Anfrage




Eiche Pur Treibholz grau rustikal gebürstet, geölt



Eiche Sesam gebürstet, geölt




Stirnholz Stalllärche rustikal geschliffen, roh (unregelmässige Grösse)



Fischgrat Kastanie Sonderfarbton 109 gebürstet, geölt



Esche Sonderfarbton 108 handgehobelt, gebürstet, geölt



Eiche Pur Muschelgrau Natursortierung gebürstet, geölt

+ überlange Formate, Längen bis zu 12 m

+ Holz Naturauswahl

+ auf Wunsch raumlange Dielen

Weitere Holzarten:

Ahorn, Akazie, Altholz, Apfelbaum, Arve, Birnbaum, Eiche, Esche, Lärche, Kastanie, Kirschbaum, Schwarznuss, Nussbaum europ., Ulme

Es darf auch das eigene Holz gebracht werden.

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m ²
Kurzdielen, Eiche-Sortierungen	ca. CHF 170.00 - 190.00
Langdielen, alle Holzarten	bis 4 m: ca. CHF 250.00 4 - 6 m: ca. CHF 280.00 ab 6 m: auf Anfrage

Weitere Ausführungen möglich.

Für eine umfassende Beratung empfehlen wir einen Besuch bei uns im STARKraum.



STARK VINYL

Neu und einzigartig - unsere eigene Vinylkollektion ist da!
 Sieben zeitlose Dekore mit matter Oberfläche sind ab Lager Stark AG verfügbar.



Ab Lager

STARK VINYL | HOLZOPTIK

Format 1235 x 230 x 10 mm



Eiche Stone



Eiche Natura



Eiche Gold



Eiche Mokka




Eiche rustikal

- + sehr strapazierfähig, Nutzklasse 33
- + HDF Click
- + mit Trittschalldämmung Kork
- + rutschhemmend R10
- + ohne Fasse




STARK VINYL | STEINOPTIK

Format 620 x 450 x 10 mm



Schiefergrau



Betongrau

- + sehr strapazierfähig, Nutzklasse 33
- + HDF Click
- + mit Trittschalldämmung Kork
- + rutschhemmend R10
- + ohne Fasse

Pflege - Richtpreise exkl. MWST

Proff Lack- & Vinylpflege	45.00
---------------------------	-------

Hydro Träger ab 30 m² auf Bestellung möglich.

RICHTPREISE CHF EXKL. MWST

Art	Richtpreis in CHF/m ²
Holzoptik	45.00
Steinoptik	50.00



KÄHRS VINYL | LUXURY TILES

Die Luxury Vinyl Tiles von Kährs sind natürlich und sehr strapazierfähig.



KÄHRS VINYL | WOOD DESIGN RIGID CLICK XXL

Format 1829 x 220 x 6 mm, Lieferfrist 1 Woche



Laponia

Dovecot

Spreewald

Harz



Foxall

Saham

Jasmund

Sumava

+ Nutzklasse 33

+ mit Trittschalldämmung

+ rutschhemmend


+ Microfase

RICHTPREISE EXKL. MWST

Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m ²
Wood	65.00

KÄHRS VINYL | STONE DESIGN RIGID CLICK XXL

Format 914 x 457 x 6 mm, Lieferfrist 1 Woche




Grossglockner

Kilimanjaro

Athos

Olympus



Amaro

Aneto

Ultar

Talung

+ Nutzklasse 33

+ mit Trittschalldämmung

+ rutschhemmend

+ Microfase

RICHTPREISE EXKL. MWST

Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m ²
Stone	65.00

KÄHRS VINYL | HOLZDEKORE RIGID CLICK C6

Kernsortiment

Format 1210 x 218 x 6 mm, Lieferfrist 1 Woche

- + Nutzkategorie 33
- + mit Trittschalldämmung
- + rutschhemmend
- + Microfase

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m ²
alle Dekore	55.40



Akkelis Blaiken Coconino Folo



Fontin Hanmer Kilsbergen Moesgaard



Oulanka Redwood Sapo Sarek



Saxon Taiga Thuringian Tiveden




Wentwood Whinfell Yukon

KÄHRS VINYL | STEINDEKORE RIGID CLICK C6

Stone Collection

Format: 600 x 300 x 6 mm, Lieferfrist 1 Woche

- + Nutzkategorie 33
- + mit Trittschalldämmung
- + rutschhemmend
- + Microfase



Lucania Kebnekaise Matterhorn Steele



Makalu Schwarzhorn Grossglockner Kilimanjaro

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m ²
alle Dekore	55.00





NATURO SWISS | DESIGN VINYLBODEN
 Natürlich und strapazierfähig - der Design-Vinylboden von Naturo Swiss.



DESIGN VINYL | EICHE SELECT

Lieferfrist 1 Woche



Brown 15700 Grey 15701 Light 15702 Natural 15703



White 15704 Dark 15750

Formate:
 HDF Click
 1235 x 229 x 9.8 mm
 Hydro Fix S Click
 1235 x 229 x 5.4 mm

- + Nutzklasse 32
- + Stuhlrollen geeignet
- + Synchron geprägt
- + ohne Fase

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m ²
HDF Click	Eiche: 61.00
Hydro Fix S Click	Eiche: 60.00

DESIGN VINYL | STONE SELECT

Lieferfrist 1 Woche



Betonstein 15740 Kieselstein 15741 Marmorstein 15742 Schieferstein 15743



Beton Natural 15744 Travertin 15745 Kristall 15746 Beton roh 15747

Formate:
 HDF Click
 620 x 450 x 10 mm
 Hydro Fix S Click
 620 x 450 x 5.4 mm

- + Nutzklasse 33
- + ohne Fase
- + Stuhlrollen geeignet

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Vinyltyp	Richtpreis in CHF/m ²
HDF Click	Stone: 73.00
Hydro Fix S Click	Stone: 60.00



DESIGN VINYLBODEN

Der smarte Designboden von Naturo Swiss kann so einiges.



HYDRO FIX CLICK WOOD

Format 1235 x 228 x 5.6 mm, Lieferfrist 1 Woche



Weisseiche Polar
42208



Alte Fichte Grau
42222



Eiche Muscat
42212



Honigeiche
42202



Buscheiche
42206



Schindeleiche
42200



Alte Fichte Natur
42220



Bergkastanie
42210



Walnuss
42201



Buscheiche
geräuchert 42207

- + wasserfest und strapazierfähig
- + rutschhemmend R10
- + Stuhlrollen geeignet
- + Trittschallverbesserung um 18 DB
- + Klasse 32/23
- + ohne Fase

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Dessins	Richtpreis in CHF/m ²
alle Dessins	60.00

HYDRO FIX CLICK OBJEKT STONE

620 x 450 x 5.7 mm, Lieferfrist 1 Woche

- + wasserfest und äusserst strapazierfähig
- + rutschhemmend R10
- + Stuhlrollen geeignet
- + Trittschallverbesserung um 18 DB
- + Klasse 33/23
- + ohne Fase



Marmor Calaccatta 42276



Beton Light 42273



Beton Crème 42271



Beton Grau 42272



Beton Kupfer 42274



Beton Iron 42275



Beton Anthrazit 42270

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Dekore	Richtpreis in CHF/m ²
alle Dekore	64.00



KORK

NATURO SWISS | KORK SELECT

Clic, ungefast, 1-2 Wochen Lieferfrist

Format: 915 x 305 x 10.5 mm



Fantasy crème 14205



Fantasy natur 14204

- + wärme- und kälteisolierend
- + ökologisch
- + strapazierfähig
- + ohne Fase

RICHTPREISE EXKL. MWST	
Holzart	Richtpreis in CHF/m ²
Fantasy natur	97.00
Fantasy crème	102.00

Weitere Ausführungen im Webshop.

LAMINAT




STARK LAMINAT | KOLLEKTION

Für sämtliche Wohnräume ein Traum.

STARKLAMINAT

STARK LAMINAT | KOLLEKTION

Ab Lager



- + natürliches Holzfeeling
- + 4-seitige Fase
- + bewährtes Click-System

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND RICHTPREISE EXKL. MWST				
Holzart	Diele	Format in mm	1 Paket	Richtpreis in CHF/m ²
K4350 Eiche Pleno	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m ²	25.00
K4419 Eiche Evoke Delight	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m ²	25.00
K4420 Eiche Evoke Classic	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m ²	25.00
K4421 Eiche Evoke Trend	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m ²	25.00
K4368 Buche Swaran	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m ²	22.00
37813 Eiche Severina	1-Stab	1383 x 193 x 8	2.400 m ²	22.00
Meister Ahorn 202	3-Stab	1288 x 198 x 7	3.060 m ²	20.00
Meister Buche 6201	3-Stab	1288 x 198 x 7	3.060 m ²	20.00
Meister Ahorn 202 mit Trittschall	3-Stab	1288 x 198 x 8,5	3.060 m ²	25.00
Meister Buche 6201 mit Trittschall	3-Stab	1288 x 198 x 8,5	3.060 m ²	25.00



TREPPEN

Die wichtigste Verbindung im Haus.

TREPPENPLATTEN

Ab Lager



Gmeiner Treppenplatte
Eiche TopStar



Gmeiner Treppenplatte
Eiche Countrystar



Gmeiner Treppenplatte
Eiche Designstar



Direkt im
Webshop ansehen

TREPPENKANTEN

Produkt	Beschrieb
Treppenkante ohne Stirnschnitt 90° 	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Nut und Winkel gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen
Treppenkante mit Stirnschnitt 90° 	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Stirnhöhe gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen
Treppenkante mit Rücksprung 	Für Vinyl-Bodenbeläge und Parkett. Länge = Dielenlänge Nut und Winkel gemäss Bestellung Lieferfrist: 1-2 Wochen

+ für Parkett und Vinylbeläge


+ verschiedene Ausführungen

Preise auf Anfrage.

GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHELMASS

Produkt	Beschrieb	Gebinde
 SikaGrund-P plus N Grundierung	SikaGrund®-P plus N ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier, wässriger Voranstrich auf Basis von aktiviertem Silikat. SikaGrund®-P plus N wird 1 : 1 mit Wasser verdünnt.	5,5 kg
 Sika-Primer MR Fast	2-komponentige, wässrige Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit SikaBond® Klebstoffen. Anwendung: In Verbindung mit SikaBond® Parkettklebstoffen zur Oberflächenverfestigung und als Voranstrich auf Beton, Zement- und Calziumsulfatestrichen, abgesandtem Gussasphalt und Altuntergründen sowie als Feuchtigkeitssperre bis 4% CM auf zementösen Untergründen.	4.2 kg
 Sika-Primer MB S	1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung auf Basis von silanterminiertem Polymer. Anwendung: Als Feuchtigkeitsbremse auf zementösen Unterlagsböden mit Feuchtigkeitsgehalt bis < 5%. Als Feuchtigkeitsbremse auf Calziumsulfatestrich in Absprache mit Sika Schweiz AG. Als Untergrundverfestigung auf Altuntergründen, kritischen Zement- und Calziumsulfat-Estrichen. Als überbrückende Beschichtung auf alten Klebstoffen und Gussasphalt im Innenbereich.	5 kg
 Sika-Primer 01	Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Verbrauch: 70 g/m ² . Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, des Applikationsgerätes und des Mischungsverhältnisses.	5 kg
 Sika-Primer 02	Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nicht saugenden Untergründen. Für den Innenbereich. Verbrauch: 100 - 150 g/m ²	12 kg
 SikaBond® AT-80 N	1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von Silan terminiertem Polymer für vollflächige Verklebungen von Holzbodenbelägen, wie 2- und 3-Schichtparkett, Massiv-, Stab-, Lam-, Industrie- und Mosaikparkett. Verbrauch: 2-Schichtparkett ca. 850 g/m ² , 3-Schichtparkett ca. 1000 g/m ²	17 kg

GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHELMASS

Produkt	Beschrieb	Gebinde
 SikaBond®-42 Parquet	1-komponentiger, lösemittelfreier Parkettklebstoff auf Dispersionsbasis. Für Mosaik-, Stab- und Hochkantlamellen sowie 2-schichtiges Fertigparkett und Lamparkett. Verbrauch: ca. 700 - 900 g/m ²	13 kg
 SikaBond® 852 Repair	2-komponentiges, wasser- und lösemittelfreies Risssharz auf Basis von gesättigtem Polyester. Anwendung: Zur Reparatur von Rissen und Ausgiessen von Schwindfugen im Estrich. inkl. 10 Stk. Wellenband 70 x 6 mm	330 g + 180 g
 Sika® Aktivator Cleaner 205	1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond®, Sikaflex®, Sikasil® und das SikaTack®-Panel System. Verbrauch: ca. 50 ml/m ²	1 Liter
 SikaBond® AT-82 N	1-komponentiger, lösemittelfreier Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer (PUR-Hybrid). Als Systemklebstoff für das Sika® Acoubond®-System. Für die vollflächige Verklebung mit dem SikaBond® Dispenser.	Pistole: 600 ml Dispenser: 1800 ml
 Sika® Layer-Silent N	Sika® Layer-Silent N ist eine hochwertige Recycling-Schaumstoffmatten für die vollflächige Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen. Trittschallminderung bis 15 db	Rolle à 16.7 m Breite 1.5 m Dicke 3 mm
 Sika® Layer-Silent Plus	Sika® Layer-Silent Plus ist eine hochwertige Recycling-Schaumstoffmatten für die vollflächige Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen. Trittschallminderung bis 15 db	Rolle à 20 m Breite 1 m Dicke 3 mm
 Sikafloor® 400 Level AT	Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Unter Parkett, keramischen, textilen und elastischen Belägen.	25 kg


Weitere Artikel im Webshop









GRUNDIERUNG | KLEBSTOFFE | NIVELLIER-/SPACHELMASSSE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
Sika® Patch-300 	Eine 1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis. Verbrauch: 1.4 kg / m ²	20 kg
Sika® Cleaning Wipes 	Handreinigungstücher	Box à 50 Stk.
Miraflex 9444 	Elastischer Hybrid Klebe- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Speziell geeignet für Naht- und Fugenabdichtungen im Bau- und Industriebereich sowie in der Lüftungs- und Klimatechnik. Eignet sich überall dort, wo ein schneller Festigkeitsaufbau, sowie hohe mechanische Festigkeit gefragt ist. Spezielle Eigenschaften: Schleif- und überstreichbar, gute Anfangshaftung, schneller Festigkeitsaufbau, feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend, absolut wasserfest, witterungs- und UVbeständig, frei von Silikon und Isocyanat, schäumt nicht auf.	Kartusche à 290 ml
Collano BM 866 	High Tack – Hochstandfester Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung. Anwendung: Geeignet für Wand- und Deckenarbeiten im Innenbereich, einfache und schnelle Verklebung von Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien, Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofile aus Holz und Aluminium, geeignet für Karosserie und Metallverbindungen.	Kartusche à 290 ml
Zahnpachtel für Parkett Typ 1 	18 cm, ca. 850 g / m ² für 2-Schicht-Parkett	
Zahnpachtel für Parkett Typ 2 	18 cm, ca. 1000 g / m ² für 3-Schicht-Parkett	






TRITTSCHALLMATTEN UND -VLIESE

Produkt	Beschrieb	Dimension
FLNTSP 220 	Trittschalldämmvlies für schwimmende Laminat- und Parkettböden. 100% Synthefasern, verfestigt, oberseitig mit gleitfreudiger Beschichtung. Wasser- und wasserdampfdurchlässig. Trittschallverbesserung: 20 dB	Länge: 4000 cm Breite: 100 cm Dicke: 3 mm
Albert ökolay Comfort 	Ökologische PUR-Trittschallunterlage für höchste Ansprüche, mit einseitig 20cm überlappender Feuchtigkeitsbremse.	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 3 mm
Albert ökolay Light 	Ökologische PUR-Trittschallunterlage für höchste Ansprüche, atmungsaktiv für gesundes Wohnen	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 3 mm
Rollkork 	Parkettunterlage 2 mm Trittschall	Länge: 1000 cm Breite: 100 cm Dicke: 2 mm
FLNTSL-400 Trittschallvlies mit integrierter Dampfbremse 	Für schwimmende Parkett- und Laminatböden Ein Arbeitsgang, das Verlegen der Feuchtigkeitssperre entfällt. Für Fussbodenheizung geeignet. Kein Verrutschen, da Folie direkt auf Vlies kaschiert ist. Achtung: Darf nicht auf textile Bodenbeläge, Spanplatten oder anderes organisches Material verlegt werden. Verlegung: Folie nach unten, 20 cm Überlappung.	Länge: 3000 cm Breite: 100/180 cm Dicke: 3 mm
Floorliner Schutzvlies basic 	Das multifunktionale Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung Opticoat für preisbewusste Kunden, extraleicht und für kurze Anwendungen.	Länge: 5000 cm Breite: 100 cm Dicke: 1.3 mm
Floorliner Vapor 	Das multifunktionale Abdeckvlies hält auch stärksten mechanischen Einflüssen stand. Schützt frisch verlegte Böden und ermöglicht die Verdunstung von Wasser (Feuchtigkeit) oder Lösungsmitteln	Länge: 5000 cm Breite: 100 / 200 cm Dicke: 1.8 mm
Allprotect Schutzvlies 	Ein hochstrapazierfähiger Vliesstoff aus Synthefasern. Die Unterseite ist mit einem haftenden, laminierten Komposit ausgestattet, welcher als Flüssigkeitssperre dient und zu 100% rückstandsfrei entfernt werden kann. Die ausgezeichnete Haftkraft erlaubt eine horizontale und vertikale Anwendung.	Länge: 2500 cm Breite: 100 cm Dicke: 2.5 mm

SOCKELLEISTEN | PROFILE

Produkt	Beschrieb	Dimension / Gebinde
Oeko-Holzsockelleiste 60/14/8 mm 	<p>Die konischen Sockelleisten bestehen aus massivem einheimischen Tannen- oder Fichtenholz. Sie sind mit unterschiedlichen Echtholz Furnieren ummantelt.</p> <p>Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010</p>	<p>Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm</p> <p>Bund: 40 lfm</p>
Innenecken 14/8 mm für Oeko-Sockelleisten 	<p>Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage.</p> <p>Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010</p>	<p>Breite: 60 mm</p> <p>Paket: 10 Stk.</p>
Aussenecken 14/8 mm für Oeko-Sockelleisten 	<p>Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage.</p> <p>Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010</p>	<p>Breite: 60 mm</p> <p>Paket: 10 Stk.</p>
Enden links und rechts 14/8 mm für Oeko-Sockelleisten 	<p>Die Sockelleiste muss nicht auf Gehrung geschnitten werden. Sie kann stumpf ins Zubehörteil geführt werden. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage.</p> <p>Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Nussbaum amerikanisch, weiss RAL 9010</p>	<p>Breite: 60 mm</p> <p>Paket: 10 Stk.</p>
Oeko-Holzsockelleiste Echtholz furnier 60/14/8 mm 	<p>Diese Sockelleisten bestehen aus massivem einheimischem Tannen- oder Fichtenholz und werden mit den unterschiedlichsten Echtholz furnieren ummantelt. Die verwendeten Furniere stammen aus nachhaltiger Holzbewirtschaftung.</p>	<p>Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm</p> <p>Bund: 40 lfm</p>
Oeko-Holzsockelleiste bedruckt 60/14/8 mm 	<p>Das erstklassig bedruckte Eichen-Echtholz furnier passt mit dem hochwertigen Mattlack-Schutz zu einer Vielzahl von lackierten und geölten Oberflächen. Ideal auf Parkett, Laminat und Vinylbeläge.</p>	<p>Leistenlängen fix: 4000 mm Breite: 60 mm</p> <p>Bund: 40 lfm</p>
Sockelleisten 60/15/9 mm Lärche natur, massiv 	<p>Lärche natur, geölt, keilgezinkt</p>	<p>Länge: 1000 mm Breite: 60 mm</p>
Sockelleisten parallel 40/12 mm, massiv 	<p>Holzarten: Eiche natur lackiert, Poplar weiss deckend RAL 9010, Räuchereiche lackiert.</p>	<p>Länge: fallend von 2.5 - 4.5 lfm Breite: 40 mm</p> <p>Bund: 10 Stk.</p>

SOCKELLEISTEN | PROFILE

Produkt	Beschrieb	Dimension / Gebinde
Sockelleisten 60/12/8 mm, massiv 	<p>Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Eiche, Räuchereiche, Fichte, Tanne Ausführung: lackiert</p>	<p>Länge: fallend von 2.5 - 4.5 lfm Breite: 40 mm</p> <p>Bund: 10 Stk.</p>
Sockelleisten Schrauben 	<p>Mit angedrehtem Dübel Vernickelt oder weiss</p>	<p>3.5 x 35 mm</p> <p>Paket à 500 Stk.</p>
FCS-Clip Abschlussprofil 7-18 mm, Sand eloxiert 	<p>zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 7 - 18 mm</p>	<p>Längen: 270 cm / 90 cm</p>
FCS-Clip Abschlussprofil 7-18 mm, Silber eloxiert 	<p>zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 7 - 18 mm</p>	<p>Längen: 270 cm / 90 cm</p>
FCS-Clip Anpassprofil 7-18 mm 	<p>zum Aufstecken, ohne Schrauben. Belagshöhe: 3-23 mm Variante: Silber, Sand eloxiert</p>	<p>Länge: 270 cm / 90 cm</p>
Gleitabschlussprofil fein gerillt 	<p>Sand eloxiert: 8.5 mm / 13.5 mm / 15.5 mm Silber eloxiert: 8.5 mm / 10.5 mm / 15.5 mm</p>	<p>Länge: 270 cm</p>
Hohlfachprofil 30 x 5 mm 	<p>Selbstklebend. Sand eloxiert Silber eloxiert</p>	<p>Länge: 270 cm</p>
Hohlfachprofil 30 x 5 mm 	<p>Silber eloxiert: 270 cm / 90 cm Sand eloxiert: 270 cm / 90 cm</p>	<p>Länge: 270 cm</p>

ERSTPFLEGE DURCH DEN PROFI

Produkt	Beschrieb	Gebinde
 Proff Hartwachs-Öl «to go»	Erstpflge: Das schnell aushärtende PROFF Woodcare Hartwachs-Öl «to go» erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen geölten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Das Auftragen ist schnell, einfach und erzeugt einen hohen Oberflächenschutz.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Proff Hartwachs-Öl 3% weiss	Erstpflge für Roheffekt geölte Böden.	
 Proff High Solid Profi-Öl	Sichert eine schmutz-abweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es kann sowohl auf gelaugten wie auch auf abgeschliffenen Böden im Innenbereich verarbeitet werden. Wird häufig im Objektbereich mit hoher Verschleissforderung eingesetzt.	2.5 Liter Verpackung: 4 x 2.5 Liter
 Proff Intensivreiniger	Wird für die Grundreinigung von unbehandelten, geölten, geseiften und gewachsen Böden eingesetzt. Entfernt Fett, Schmutz und Seifenrückstände. Bei Eichenholz wird empfohlen, den Boden vor der Behandlung mit PROFF Woodcare Intensivreiniger zu reinigen. Dadurch wird die Gerbsäure im Holz neutralisiert.	1 / 2.5 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Proff Quetschflasche	Für den Ölauftrag von Hartwachs «to go»	500 ml
 Kährs Satin Oil 1l	Für die Erstpflge der naturgeölten Kährs-Böden sowie für die professionelle Pflge in öffentlichen und privaten Räumen mit der Tellermaschine. Watco Satin Oil verstärkt die natürliche Schutzschicht des Naturöls. Verbrauch: 100–300 ml/100 m ² .	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Admonter Pflegeöl	Geeignet für die Erstpflge sowie Unterhaltungspflge von natur geölter Oberflächen. Pflegeöl gibt es in natur und weiss. Verbrauch: 1 Liter reicht für 70-100 m ² .	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter

Weitere Artikel im Webshop



UNTERHALTSPFLEGE

Produkt	Beschrieb	Gebinde
 STARK Öl-Refresher	Der STARK Öl-Refresher ist ein sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege von geölten und gewachsen Böden im Innenbereich. Mit dem Öl-Refresher wird der Boden gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt. Der Öl-Refresher bildet einen transparenten, schützenden Film auf der Oberfläche, der auch in das Porensystem des Holzes eindringt. Dies sorgt für die optimale Pflege von geölten und gewachsen Böden. Der Öl-Refresher eignet sich auch in einer geringeren Dossierung für Rohholz-Optik Oberflächen.	1 / 1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 STARK HP Vinyl-Pflege matt	Erstpflge und Unterhalt: Die STARK Vinyl-Pflege matt ist für die Erstpflge neu verlegter oder grundgereinigter elastischen Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden geeignet. Die Vinyl-Pflege schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm und gleicht Glanzgradunterschiede in der Oberfläche aus. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Anwenden können Sie die Vinyl-Pflege im privaten, öffentlichen oder im Objekt-Bereich.	1 / 1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 STARK Fleckenentferner Spray	Ist äusserst wirksam und entfernt hartnäckige Flecken wie Tee, Fett, Kaffee, Rotwein von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen.	250 ml Verpackung: 6 x 250 ml
 Kährs Öl-Refresher	Für die Unterhaltungspflge von Kährs-Böden mit UV-Öl oder Naturöl. Auch zur Reparatur von Scheuerstellen und leichten Kratzer.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Kährs Cleaner 1l	Das Konzentrat dem Wischwasser beifügen. Anschliessend mit einem Wischmopp wischen. Dosierung: normalerweise 25 ml (2 Kappen) auf 10 Liter Wasser.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 Admonter Clean&Care	Für die Reinigung und Pflege von naturgeölten easy care und matt lackierten Oberflächen. Clean&Care gibt es in natur und weiss. Anwendung: 100 ml auf 5 Liter Wasser.	1 Liter Verpackung: 6 x 1 Liter
 «to go» Alustiel	Alustiel mit Griff grau und Loch passend zu Kletthalter «to go».	Länge 150 cm, Ø 23 mm
 «to go» Kletthalter	Anthrazit	40 cm
 «to go» Flächenmopp		40 cm

REINIGUNG UND PFLEGE


Produkt	Beschrieb	Gebinde
PULU Spraymopp-Gerät 	PULU Spraymopp-Gerät mit Kletthalter 40 cm, PULU Druckflaschen blau und rot 600 ml, inkl. Stielclip grau	1 Stk.
PULU Parkettmopp 	PULU Parkettmopp mit Klett 40 cm, für geölte Oberflächen	1 Stk.
PULU Lackmopp 	PULU Lackmopp mit Klett 40 cm, für Vinyl und versiegelte Oberflächen	1 Stk.
PULU Fliesenmopp 	PULU Fliesenmopp mit Klett 40 cm, für keramische Oberflächen	1 Stk.

Weitere Artikel im Webshop



MIETGERÄTE

Produkt	Beschrieb	Abholung Preis/Tag exkl. MWST	Lieferung Preis/Tag exkl. MWST
Planschleifmaschine Columbus 155 S 	Zum Schleifen von Untergrundböden, Entfernen von Leimresten. Mit Diamantbrush Frästeller, für das Abschleifen von Teppichrückständen. Zum Schleifen der Parkettoberfläche.	CHF 105.00	CHF 140.00
Poliermaschine Columbus 135 SH 	Für Grundreinigung/Erstpflge/Auffrischung. Für die Reinigung, das Polieren oder auch Ölen von verschiedenen Bodenbelägen, wie z.B. Parkett Sehr einfache Bedienung Pad weiss beige grün Schafwolle	CHF 80.00	CHF 110.00
Rotowash 	Für eine optimale und effiziente Reinigung dank zwei gegenläufiger Zylinderbürsten. Für Innen- und Aussenanwendung wie Parkettböden und Holzterrassen. Einfache Bedienung, schnelle Reinigung	CHF 150.00	CHF 190.00
Edge Rechteckschleifmaschine 	Eignet sich vom Grundschliff bis zum Feinschliff von Parkettböden. Müheloses Arbeiten bis zum Rand. Sehr einfaches Handling.	CHF 110.00	CHF 150.00
CCM Messgerät 	Ein Messgerät, um die Restfeuchte eines Estrichbodens zu messen. Die Messung muss vor der Parkettverlegung ausgeführt werden. *Die Miete ist kostenlos, sofern der zu verlegende Bodenbelag über die STARK AG bezogen wird.	CHF 20.00*	CHF 20.00*





Stark AG
Industriestrasse 1
9450 Altstätten
www.stark.ch
+41 71 757 51 20