

**NEU
AB LAGER
VERFÜGBAR**



Dana Innentüren

Qualität, Design und Funktionalität vereint



Dana Türelemente neu ab Lager Stark verfügbar

Premium wird zum Standard

Im klassischen weiss bieten die Dana Türen ein zeitloses, hochwertiges Design. Durch die schlichte Eleganz fügen sie sich in jedes Raumkonzept. Futterzargen und Blendrahmen ergänzen die perfekt abgestimmte Türlösung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Türblattstärke von 42mm für noch stabilere und langlebigere Türen
- 4-seitig hochwertiger Massivholzeinleimer in Fichte kvz
- Twinbänder zum einfachen Nachjustieren - Auch im eingehängten Zustand
- pflegeleichte und strapazierfähige Oberfläche
- flexible Einsatzbereiche z.B. für den Wohnbau, Renovationen oder Objektbereich



Artikel im Webshop entdecken

Fertigtür Euroba K

Zimmertür, Weisslack RAL 9016, Falz 24/14mm



- Kürzbarkeit:

Kanten:

Schallschutz:

Klima:

Kg/m²:

Innenlage:

Decklage:
- unten 38mm

längs gesoftet, oben eckig, 3-seitig foliert

32 dB

2a

19 Kg

Röhrenspan

Hartplattendeck
- Beschläge

Schloss:

Bänder:
- Glutz Swiss 1001 BB, Dornmass 60mm, Nuss 8mm

2 Stk. Bänder Twin Edelstahloptik montiert



Fertigtür Interna 3

leichte Abschlusstüre mit Alueinlage, Weisslack RAL 9016, Falz 24/14mm



- Kürzbarkeit:

Kanten:

Schallschutz:

Klima:

Kg/m²:

Innenlage:

Decklage:
- unten 38mm

längs gesoftet, oben eckig, 3-seitig foliert

33 dB

2c

22 Kg

Röhrenspan

Hartplattendeck
- Beschläge

Schloss:

Bänder:
- Glutz Swiss 1001 BB, Dornmass 60mm, Nuss 8mm

2 Stk. 3-teilige Bänder Twin Edelstahloptik
Twin Mittelteile separat erhältlich




Mit Alueinlage



Blendrahmen passend zu Dana-Lagertüren

passend zu Türblatt Euroba K und Interna 3, Weisslack 9016, Falz 24/14mm



- Rahmen:

Verpackung:
- Massivholz Birke kvz, lamelliert

weiss lackiert 90/45mm

lose im Karton
- Beschläge

Bänder:
- 2 Stk. Bänder Twin Edelstahloptik (Unterteile lose beigelegt)

M10 montiert
- Bandaufnahme:

Gummidichtung:

Schliessblech:
- weiss

montiert



Futterzarge F97

passend zu Türblatt Euroba K und Interna 3, Weisslack RAL 9016, Falz 24/14mm



- Kanten:

Verkleidungsmass:

Verstellbereich WST:
- gerundet

25/75mm

-10/+ 15mm
- Beschläge

Band:
- 2 Stk. Bänder Twin Edelstahloptik (Unterteile lose beigelegt)
- Gummidichtung:

Schliessblech:
- weiss

montiert



Lagerübersicht Stark AG

Türblätter Euroba K			Futterlichtmass		Optimales Mauerlicht (Futter)		Futterzargen				Blendrahmen Lichtmass		
Höhe	Breite	Dicke	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Wandstärken				Höhe	Breite	
2030	700	42	2010	650	2048	726	110	130	150	170	2010	650	
2030	750	42	2010	700	2048	776	110	130	150	170	2010	700	
2030	800	42	2010	750	2048	826	110	130	150	170	190	2010	750
2030	850	42	2010	800	2048	876	110	130	150	170	190	2010	800
2030	900	42	2010	850	2048	926	110	130	150	170	190	2010	850
2030	950	42	2010	900	2048	976	110	130	150	170	190	2010	900

Türblätter Interna 3			Futterlichtmass		Optimales Mauerlicht (Futter)		Futterzargen					Blendrahmen Lichtmass	
Höhe	Breite	Dicke	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Wandstärken					Höhe	Breite
2030	850	42	2010	800	2048	876	110	130	150	170	190	2010	800
2030	900	42	2010	850	2048	926	110	130	150	170	190	2010	850
2030	950	42	2010	900	2048	976	110	130	150	170	190	2010	900

SIE SUCHEN NACH STARKEN TÜREN?

Mit der neuen Lagerkollektion unserer DANA Türen mit hochwertiger Oberfläche bieten wir Ihnen eine moderne und vielseitige TürLösung für Ihre Projekte. Als Stark AG stehen wir Ihnen mit kompetenter Beratung, zuverlässiger Lagerverfügbarkeit und einer effizienten Abwicklung zur Seite. So profitieren Sie von einer langlebigen, hochwertigen Lösung für Ihre Projekte. Wir freuen uns darauf, Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte mit DANA Türen zu unterstützen. Gerne auch persönlich in unserem STARKraum.

Nicht verzagen, STARK fragen:

Unser Türeteam ist jederzeit für Sie da!



René Popp
Kundenberater Türenabteilung

071 757 51 25
rpo@stark.ch



Werner Meier
Kundenberater Türenabteilung

071 757 51 23
wme@stark.ch



Michael Lenherr
Kundenberater Türenabteilung

071 757 51 30
mle@stark.ch



Roger Frei
Kundenberater Türenabteilung

071 757 51 35
rfr@stark.ch



Stark AG
Industriestrasse 1
9450 Altstätten
www.stark.ch
+41 71 757 51 20

07/2026